Astr. P.
12 m.

Digitized by Google

Ussh. L.
12 m.



BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Neueste Berichte

vom Cap der guten Hoffnung

über

Sir John Herschel's

höchst merkwürdige

astronomische Entdeckungen,

den

Mond und seine Bewohner

betreffend.

Nebst kurzer Uebersicht

einiger neu entdeckter und beobachteter

Doppelsterne und Nebelflecken.

Hamburg,
bei Johann Philipp Erie.
1836.

Digitized by Google

Bayerische
Staatsbibliothek
München

Digitized by Google

Vorrede.

Die hier dargebotenen Berichte über die ausserordentlichen Resultate der Herschel'schen astronomischen Beobachtungen auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung entnehmen wir der 36sten Nummer des London and Edinburgh philosophical Magazine and Journal of Science und einem dazu gehörigen Supplementhefte, dessen Benutzung uns jedoch nicht zugänglich war, daher ein Wiederabdruck desselben in No. 615 bis 619 der Zeitung „The Sun" von 1835 dieser Uebersetzung vorliegt.

Um den in der Astronomie nicht bewanderten Leser mit dem gegenwärtigen Standpunkt der populairen Ansichten vom Monde näher bekannt zu machen,

Digitized by Google

fügen wir den in der beliebten Brockhaus'schen Encyklopädie enthaltenen Artikel über diesen interessanten Weltkörper hier wörtlich an.

„Der Mond, dieser treue Begleiter unserer Erde, bewegt sich binnen einem Monat um die Erde, und binnen $12\frac{2}{3}$ solcher Umläufe oder einem Jahre samt der Erde um die Sonne. Die Geschwindigkeit, mit welcher er um die Erde läuft, ist nur etwa der 30ste Theil jener, womit die Erde und mit ihr der Mond sich jährlich um die Sonne bewegt. Diese doppelte Bewegung des Mondes ist sehr zusammengesetzt, da seine Bahn nicht, wie jene der Erde, ein einfacher Kreis ist, sondern einer in 12—13 Knoten geschlungenen Schnur gleicht, welche Knoten aber selbst nach Millionen Jahren nie wieder auf dieselben Punkte jener Schnur zurückfallen. Diese Lage des Mondes, welcher der Erde sehr nahe, doch auch von der Sonne nicht zu weit entfernt, der Anziehung beider Körper unterworfen ist, veranlaßt eine Menge Störungen, welche die Berechnung seiner Bahn ungemein erschweren. Wäre die Sonne in der That

unendlich weit von uns entfernt, so würde sie auf Erde und Mond auf eine gleiche Weise wirken, und könnte die relative Bewegung der beiden Himmelskörper nicht ändern. Da aber die Entfernung der Sonne, so groß sie auch ist, gegen die Entfernung des Mondes von der Erde noch nicht als unendlich groß betrachtet werden kann, so ist der Mond bald mehr bald weniger von der Sonne entfernt, als die Erde, woraus dann folgt, daß die Sonne stets mit veränderlicher Kraft und unter veränderlichen Winkeln auf diese beiden Körper wirkt, wodurch Ungleichheiten in der Bewegung veranlaßt werden, die von den verschiedenen Lagen abhängen, welche Mond und Sonne nach und nach gegen einander annehmen. Ohne auf die absolute Lage des Mondes Rücksicht zu nehmen, bemerkt man schon in der bloßen Geschwindigkeit desselben, in der stündlichen Aenderung seiner Lage, eine Ausnahme von jener regelmäßigen Geschwindigkeit, welche er nach dem Gesetze der reinen elliptischen Bewegung haben sollte. — Die wahre Geschwindigkeit des Mondes wird nämlich nach den

Digitized by Google

Beobachtungen immer größer, je näher der Mond ſelbſt den Syzygien (dem Neu- und Vollmonde) kommt. In dieſen Punkten ſeiner Bahn ſelbſt erreicht ſie ihren größten, ſo wie in den beiden Quadraturen ihren kleinſten Werth. Auch die Entfernungen des Mondes von der Erde ſind nicht mit der Theorie der reinen elliptiſchen Bewegung übereinſtimmend: denn nach den Beobachtungen ſind dieſe Entfernungen in den Syzygien immer kleiner, und in den Quadraturen größer als ſie ſein ſollen. Die meiſten Störungen beziehen ſich aber auf die Länge, und unter ihnen iſt die unter dem Namen der Evection bekannte die größte. Außer dieſer großen Störung der Länge bemerkte man noch eine andere, die in den Syzygien und Quadraturen verſchwindet, in der Mitte zwiſchen dieſen Punkten aber, in den Octanten, ihren größten Werth von 2142″ erhält. Man nennt ſie die Variation. Endlich bemerkte man noch eine neue beträchtliche Ungleichheit des Mondes, indem man die Beobachtungen in den verſchiedenen Jahreszeiten verglich. Man fand nämlich,

Digitized by Google

daß die beobachtete Länge des Mondes während der sechs Monate, welche die Sonne braucht, von der Erdnähe in die Erdferne zu kommen, immer kleiner, in den andern sechs Monaten aber größer als die berechnete war. Und der größte Werth dieser Differenz stieg bis auf 671″. Diese Ungleichheit, deren Periode also ein Jahr ist, nennt man die jährliche Gleichung. Sie und die Variation wurden von Tycho Brahe aus eignen Beobachtungen entdeckt. Nebst diesen Störungen des Mondes in seiner Bahn giebt es noch viele andere Störungen desselben, die aber viel zu klein sind, um durch Beobachtungen entdeckt zu werden, und nur dann genauer bestimmt werden können, wenn die Theorie darauf aufmerksam gemacht und die günstigsten Zeitpunkte zu ihrer Beobachtung kennen gelehrt hat. Merkwürdig ist, daß der Mond durch diese Störungen uns Mittel an die Hand giebt, das ganze Sonnensystem auszumessen, ohne uns selbst von der Stelle zu rühren. So befindet sich unter seinen Störungen eine, welche von der Sonnenparallaxe abhängig ist, und aus der

Digitized by Google

daher mittels genauer Mondbeobachtungen die Parallaxe der Sonne, das wichtigste Element der Astronomie, abgeleitet werden kann. Wirklich fand auch schon Tob. Mayer auf diese Art die Sonnenparallaxe = 7.″8, also genauer, als man sie früher kannte, und der Wahrheit ziemlich nahe. Eine andere Störungsgleichung schließt die Abplattung der Erde in sich, und aus ihr fand man die Abplattung der Erde = $\frac{1}{305}$, also beinahe dasselbe, was die besten Gradmessungen geben. So wie also die beständig kreisförmige Form des Erdschattens auf dem Monde, bei Mondfinsternissen, die kugelförmige Gestalt der Erde kennen lehrte, so lehrt uns die erweiterte Theorie des Mondes diese Gestalt genauer bestimmen. Endlich ist auch noch einer Störung des Mondes zu gedenken; diese bezieht sich auf die mittlere Bewegung desselben. Die Vergleichung der neuern Beobachtungen mit den ältesten dieser Gattung hat das auffallende Resultat gegeben, daß die mittlere Bewegung des Mondes um die Erde immer schneller, seine Umlaufszeit um die Erde daher immer kürzer werde.

Digitized by Google

Dieſe Erſcheinung war erwieſen, und man erſchöpfte ſich in allerhand Vermuthungen über die Urſache derſelben. Dieſe mag nun ſein, welche ſie wolle, ſehr traurig wäre es für die Erde, wenn die Geſchwindigkeit der Bewegung des Mondes immer zunehmen und die Umwälzungszeit um die Erde immer kürzer werden ſollte, weil dann ein Zuſammenſtürzen mit der Erde nur die einzige Folge ſein könnte. Allein auch hier war es wieder die Theorie, welche zeigte, daß dieſe Zunahme der Geſchwindigkeit auch nur eine periodiſche Störung ſei, und daß die Geſchwindigkeit des Mondes in ſeiner Bahn nach einer Anzahl von Jahren wieder abnehmen werde. Aus dieſem Allen geht hervor, wie ſchwer es iſt, Tafeln zu entwerfen, aus denen ſich der Ort des Mondes mit Genauigkeit berechnen ließe. Da aber ſolche für die Schiffahrt zur Beſtimmung der geographiſchen Länge von größtem Nutzen ſind, ſo haben das engliſche Parlament und ſpäter die franzöſiſche Akademie auf die Berechnung ſolcher Tafeln große Preiſe ausgeſetzt, deren erſter von Tob. Mayer, der andere aber von Burckhardt

Digitized by Google

und Bürg gewonnen wurde. In der neueſten Zeit hat Damoiſeau Tafeln herausgegeben, die ſich bloß auf die Theorie gründen. Allein alle dieſe Tafeln ſtimmen mit den Erſcheinungen am Himmel bei weitem nicht ſo überein, wie dieſes bei den andern Planeten der Fall iſt.

„Schon wenn wir den Mond mit freien Augen betrachten, ſehen wir auf ihm hellere und dunklere Theile, und da wir immer nur dieſelben Flecken erblicken, ſo reicht dieſes ſchon hin, zu beſtimmen, daß uns der Mond, eine kleine Ungleichheit abgerechnet, ſtets nur eine und dieſelbe Seite zukehrt. Aus dieſem folgt aber unmittelbar, daß ſich der Mond um ſeine Achſe dreht, und zwar in derſelben Zeit, in welcher er ſeinen Umlauf um die Erde vollendet, d. i. in beinahe 29 unſerer Tage. Dieſer an ſich ſo einfache und einleuchtende Satz hat einen heftigen Streit unter zweien der gelehrteſten Naturforſcher veranlaßt. Man kann ſich aber von ſeiner Richtigkeit auf folgende Art überzeugen. Man ſetze einen Stuhl mitten in ein Zimmer, und ſtelle ſich ſo,

Digitized by Google

daß, indem man den Stuhl anſieht, man mit dem Rücken gegen ein Fenſter gekehrt iſt. Fängt man nun an, indem man jedoch dem Stuhle nie das Geſicht abwendet, im Kreiſe um denſelben herumzugehen, ſo wird man nach vollbrachtem halben Wege mit dem Geſichte auch gegen das Fenſter gekehrt ſein, folglich in Beziehung auf die erſte Stellung ſich zur Hälfte um ſeine eigene Achſe gedreht haben, woraus erſichtlich wird, daß man in derſelben Zeit, die man braucht, um ſeinen Umlauf mit unverwandtem Geſichte um den Stuhl zu vollenden, ſich einmal um die Achſe drehen muß. Daſſelbe iſt beim Monde der Fall. Wenn es nun gleich im Allgemeinen wahr iſt, daß uns der Mond immer dieſelbe Seite zukehrt, ſo hat man doch wahrgenommen, daß ſich dieſe der Erde zugekehrte Seite periodiſch etwas verrückt, weil die in ihrer Mitte ſichtbaren dunklern Flecken bald mehr nordwärts, bald mehr ſüdlich, auch mehr öſtlich und weſtlich treten. Dieſe Erſcheinung nennt man das Wanken des Mondes oder die Libration in der Breite und

in der Länge. Daſſelbe hat ſeinen Grund in der gleichförmigen Achſendrehung und ungleichförmigen Geſchwindigkeit des Mondes in ſeiner Bahn; weswegen wir uns bald mehr weſtlich, bald mehr öſtlich von ihm befinden, als dieſes der mittleren Bewegung zufolge ſein ſollte.

„Der wahre Durchmeſſer des Mondes beträgt 480 geographiſche Meilen, und ſein Inhalt 58⅛ Millionen Cubikmeilen. Er iſt daher 50mal kleiner als die Erde. Die Oberfläche des Mondes, welche 727,600 □Meilen beträgt, iſt beinahe doppelt ſo groß als die des ruſſiſchen Reichs. Die größte Entfernung des Mondes von der Erde iſt beinahe gleich 55,000 und ſeine kleinſte 48,000 Meilen; was im Vergleich gegen die 20 Millionen Meilen entfernte Sonne und noch weitern Planeten eine ſehr geringe Entfernung iſt. Eben deshalb bietet uns die Oberfläche des Mondes Erſcheinungen dar, die wir an keinem andern Himmelskörper zu beobachten, Gelegenheit haben. Schon der erſte Anblick des Mondes, auch nur durch ein ſchwaches Fern-

Digitized by Google

rohr, zeigt uns, daß seine Oberfläche mit Flecken aller Art übersäet ist. Diesen Mondflecken hat man der Bequemlichkeit und deutlichern Verständigung wegen verschiedene Namen beigelegt. Hevel gab zuerst auf seiner umständlichen Mondkarte denselben die Namen unserer Länder und Meere u. s. w. Die spätern Astronomen wollten jedoch damit nicht zufrieden sein, und ein spanischer Astronom suchte sie durch die Namen der Heiligen zu ersetzen, während Riccioli die besten Philosophen, an deren Spitze er sich selbst stellte, dazu vorschlug und, durch Zufall begünstigt, auch den Sieg davon trug, obschon Hevel's Vorschlag viel mehr für sich hatte. Gute Fernröhre lassen uns nämlich die hellern Flecken deutlich als Berge erkennen, und zeigen uns sogar auch ihren Schatten, der immer auf der der Sonne entgegengesetzten Seite steht, und desto länger ist, je niedriger die Sonne für jene Berge steht, und beim Vollmonde beinahe ganz verschwindet, wo die Sonne über ihren Gipfeln steht. Das Auffallendste bei diesen Gebirgen ist ihre große Höhe; viele übertreffen

Digitized by Google

ſelbſt die höchſten Berge unſerer Erde. Es giebt Berge in dem Monde, deren Höhe über 26,000 Fuß beträgt. Dieſe Mondgebirge ſind nicht alle von gleicher Art. Man kann ſie in zuſammenhängende Bergadern und in iſolirte Ringgebirge eintheilen. Bei den Bergadern erhebt ſich ein Bergrücken weit über die Oberfläche des Mondes, und von ihm dehnen ſich nach allen Seiten ganze Reihen Gebirge in die Ebene herab. Die Ringgebirge haben meiſt die Geſtalt von Kreiſen, von kreisförmigen ausgetrockneten Teichen, und ſind rings mit einem erhabenen Walle umgeben, während ihre innere ebene, oft bedeutend große Fläche in ihrer Mitte gewöhnlich einen iſolirten kegelförmigen Berg trägt. Vorzüglich merkwürdig ſcheinen die Ringgebirge zu ſein, da man ſchon bei dem erſten Anblicke kaum zweifeln kann, daß ſie vulkaniſchen Urſprungs ſind. Da der größte Theil dieſer Gebirge eine durchaus gleichförmige und regelmäßige Form hat, ſo ſcheinen ſie auch eines gemeinſchaftlichen Urſprungs und die Folge einer großen Kataſtrophe zu ſein, welche ſich zu der-

Digitized by Google

ſelben Zeit über die ganze Oberfläche ausgebreitet hat. Uebrigens ſcheinen Urſachen ähnlicher Revolutionen noch jetzt im Monde zu herrſchen. Waſſer, wenigſtens größere Gewäſſer, ſcheint es auf dem Monde nicht zu geben; denn Schröter konnte auch nicht die kleinſte ebene Stelle auf der Oberfläche des Mondes finden. Ebenſo ſcheint der Mond gar keine oder wenigſtens eine ſehr dünne Atmoſphäre zu haben, weil Fixſterne, die ſeinem Rande ſehr nahe kommen und endlich hinter ihm verſchwinden, bis auf den letzten Augenblick im Lichte ungeſchwächt bleiben. Dieſes ſteht auch mit dem Mangel der Meere und Flüſſe ſehr gut im Einklange.

„Die Achſe des Mondes ſteht beinahe ſenkrecht auf der Ebene der Mondsbahn, ſo daß der Mond mit der Elliptik den ſehr kleinen Winkel von 1° 30′ bildet. Da aber der Wechſel der Jahreszeiten von jenem Winkel abhängt, und dieſer bei dem Monde beinahe verſchwindet, ſo folgt, daß auf dem Monde kein Wechſel der Jahreszeiten ſtatt hat. Die Bewohner des Mondes, die beinahe am Aequator

ſind, haben die Sonne immer im Zenith, ſo wie die Bewohner der beiden Pole ſie immer im Horizonte ſehen; dort herrſcht eine ewige, Alles verſengende Hitze, und hier eine immerwährende, Alles erſtarrende Kälte. Nicht weniger ſonderbar ſind auch die Tageszeiten auf dem Monde, wo der Tag, der Nacht ſtets gleich, $14\frac{3}{4}$ unſerer Tage dauert. Auch der Anblick des geſtirnten Himmels iſt auf dem Monde von dem verſchieden, den wir genießen. Die Bewohner des Mondes ſehen Sonne und Geſtirne nicht wie wir alle 24 Stunden, ſondern nur, mit Ausnahme unſerer Erde, alle 29 Tage einmal auf- und untergehen. Letztere erſcheint ihnen 13mal größer als die Sonne in einem bläulichen Lichte, ſtets unbeweglich, den Bewohnern der Mitte im Scheitel, jenen der Pole im Horizonte ſtehend, und ändert nur wenig durch ein ſcheinbares Hin- und Herſchwanken ihre Ruhe. Die Bewohner der uns abgewendeten Seite aber müſſen dieſes Schauſpiels entbehren, ſo wie auch der Beleuchtung, welche die Erde der begünſtigten Seite des Mondes gewährt.

Digitized by Google

Dafür gewährt ihnen aber der Anblick des Fixsternhimmels, dessen Glanz wegen der schwachen Atmosphäre viel größer als bei uns sein muß, einen desto herrlichern Anblick. Der erwähnte Mangel der Atmosphäre, der Gewässer, der Jahreszeiten u. s. w. muß auf das vegetabilische und animalische Leben der Bewohner des Mondes Einflüsse äussern, von denen wir uns keine angemessene Vorstellung machen können, und über die sich um so weniger etwas Bestimmtes sagen läßt. So viel man nun auch durch die Bemühungen der Astronomen über die Oberfläche und Beschaffenheit des Mondes kennen gelernt hat, so war man doch noch nicht so glücklich gewesen, Spuren der Bewohntheit desselben zu entdecken. Zwar hat Gruithuisen in München Festungswerke, Kunststraßen und allerhand andere Sachen in demselben wahrgenommen; allein dieses bedarf noch der Bestätigung. Um von der Oberfläche des Mondes einen Gesammtüberblick und ein sicheres Mittel zur Wahrnehmung kommender Veränderungen zu haben, versuchten es Mehre schon in den frühesten

Zeiten, Abbildungen derselben zu entwerfen. Vorzügliche Verdienste, wie überhaupt um die nähere Kenntniß, erwarb sich Schröter in seiner Selenographie; noch Ausgezeichneteres dagegen leistete Lohrmann in seiner Topographie der sichtbaren Mondoberfläche (Leipzig 1824, 4.)."

Wenn demnach von großen neuen Entdeckungen am Monde die Rede ist, so kann füglich nicht weniger geboten werden, als hier folgt.

Digitized by Google

In dieſer ungewöhnlichen Zugabe zu unſerer Zeitſchrift (heißt es in dem, in der Vorrede angedeuteten Journal) ſchätzen wir uns glücklich, dem brittiſchen Publikum, und auf dieſem Wege der ganzen civiliſirten Welt, ganz neue Entdeckungen in dem Gebiete der Aſtronomie mittheilen zu können, welche dem Zeitalter, in dem wir leben, ein unvergängliches Denkmal ſetzen, und der jetzigen Generation des Menſchengeſchlechts einen ſtolzen Vorrang in dem Andenken künftiger Zeiten gewähren werden. Es haben Dichter geſagt, die Geſtirne des Himmels wären ein erbliches Regal des Menſchen, als des intellectuellen Beherrſchers der animaliſchen Schöpfung; mit noch ſtolzerem Bewußtſeyn ſeiner geiſtigen Ueberlegenheit darf er ſich von nun an in die Falten des Thierkreiſes hüllen.

Es iſt unmöglich, große aſtronomiſche Entdeckungen zu betrachten, ohne von Empfindungen durchdrungen zu werden, die faſt an Ehrfurcht gränzen, ähnlich dem bangen Schauer, mit welchem ein abgeſchiedener Geiſt die ihm unbekannten Erſcheinungen eines künftigen Daſeyns entdecken mag. Uns, Weſen, die das unwandelbare Naturgeſetz an die Erdkugel gefeſſelt, auf welcher wir leben,

„Eng eingepfercht im ungemeſſ'nen Raum"

will es bedünken, als ſei uns eine übernatürliche, faſt grauenhafte Gewalt zu Theil geworden, wenn die entlegenen, geheimnißvollen Werke des Schöpfers unſerer Neugier zinsbar werden. Faſt ſcheint es eine vermeſſene Anmaßung einer von dem göttlichen Willen uns verſagten Kraft, wenn der Menſch, im kühnen Vertrauen auf ſeine geiſtigen Mittel, weit hinaus über die ſcheinbar natürlichen Gränzen ſeiner Privilegien ſchreitet, und ſich an die Myſterien anderer Welten wagt, und vertrauten Umgang mit ihnen in Anſpruch nimmt. Wir erfahren mit Gewißheit, daß der unſterbliche Denker, dem die Menſch-

heit die ſtaunenerregende, wunderbare Kunde verdankt, die jetzt zum erſten Male das Licht der Welt erblickt, als er endlich ſeinen neuen und ſtupenden Apparat mit ſicherer Ausſicht auf Erfolg zu Stande gebracht, noch mehrere Stunden hindurch einer feierlichen Pauſe weihte, bevor er ſeine Betrachtungen anſtellte, um ſeinen regen Geiſt auf Entdeckungen vorzubereiten, welche, wie er ſich überzeugt hielt, Tauſende und aber Tauſende ſeiner Mitmenſchen mit Erſtaunen durchdringen und ſeinen Namen für alle Zukunft in eine glänzende Conſtellation neben, wo nicht über den ſeines Vaters ſtellen müßten. Wohl ziemte es ihm, eine feierliche Pauſe zu machen! Seit der Stunde, wo das erſte Menſchenpaar ſeine Augen zum Anſchauen der Glorie des blauen Firmaments über ſeinen Häuptern geöffnet, hat das menſchliche Wiſſen keinen Zuwachs erhalten, der ſich auch nur von ferne an erhabenem Intereſſe mit demjenigen vergleichen ließe, zu deſſen Erwerbung er auserkohren war; und wir glauben melden zu dürfen, daß ſeine Entdeckungen, ſobald ein ſchon für die

Presse bereit liegendes Werk, *) in welchem sie umständlich beschrieben sind, in's Publikum gekommen sein wird, sich von beispielloser Wichtigkeit für einige der wesentlichsten Operationen des civilisirten Lebens bewähren werden. Ja, eine ahnungsvolle Pause! Er stand im Begriff, alleiniger Inhaber wunderbarer Geheimnisse zu werden, die den Blicken Aller, die seit dem Ursprunge der Zeit auf Erden gelebt, unerforscht geblieben waren; er sah sich im Geiste mit einem Diadem des Wissens gekrönt, welches ihm einen unbestreitbaren Vorrang über alle lebende Wesen seiner Gattung, über alle Individuen der entschwundenen Generationen verleihen sollte. Darum machte er feierlich Pause, bevor er das Siegel des Kästchens erbrach, um den Schatz zu heben.

Um unser Entzücken begreiflich zu machen, bemerken wir gleich jetzt, daß der jüngere Herschel vermittelst eines Teleskops von ungeheuren Dimensionen

*) Man spricht bereits von dem Preise desselben — 10 £. 10 s. Anmerk. des Uebers.

und nach ganz neuen Grundsätzen auf seiner Sternwarte in der südlichen Hemisphäre bereits die ausserordentlichsten Entdeckungen bei allen Planeten unsers Sonnensystems gemacht, und selbst Planeten anderer Sonnensysteme und Gegenstände im Monde dermaßen deutlich geschaut hat, als es bei Gegenständen auf unserm Planeten in einer Entfernung von 100 Yards der Fall ist; er hat ferner die Frage, ob unser Trabant bewohnt sei, bejahend entschieden, und zugleich dargethan, durch welcherlei Art von Geschöpfen.

Unsere zeitige und beinahe ausschließliche Kenntniß all dieser Umstände verdanken wir der intimen Freundschaft des Herrn Andrew Grant, Pflegesohnes des ältern und seit mehreren Jahren unzertrennlichen Gehülfen des jüngern Herschel. Als Secretär des letztern auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung und unermüdlicher Aufseher des großen Teleskopes war er im Stande, uns wenigstens eben so wichtige und werthvolle Mittheilungen zu machen, als diejenigen sind, welche Dr. Herschel selbst der König-

lichen Astronomischen Societät übersandt hat. Auch versichert uns unser Berichterstatter, daß die voluminösen Documente, welche jetzt einem Ausschusse jener Gesellschaft vorliegen, wenig mehr enthalten, als Einzelnheiten und mathematische Erläuterungen derjenigen Thatsachen, welche er in seiner eignen weitläuftigen Correspondenz uns mitgetheilt hat. Aber für die Bewilligung, seine Freundschaft gegen uns durch Mittheilung jener unschätzbaren Berichte beweisen zu dürfen, ist Herr Dr. Grant, und sind wir selbst der großmüthigen Uneigennützigkeit des Herrn Dr. Herschel dankbar verpflichtet, der, weit entfernt von allen lohnsüchtigen Rücksichten, auf so ausgezeichnete Weise seinen Mitarbeiter auf dem Felde der Wissenschaft geehrt und belohnt hat. Die beiliegenden Kupferstiche selenitischer Thiere und anderer Gegenstände, so wie der Lichtfase der verschiedenen Planeten sind genaue Copien von Zeichnungen, die im Observatorium vom Herrn Ritter Herbert Home angefertigt wurden, welcher die letzte mächtige Reihe von Reflektoren von London nach

dem Cap begleitete und ihre Aufstellung beaufsichtigte; er hat in diesen Zeichnungen getreu die Beweise des siegenden Erfolges der letzteren niedergelegt. Der Kupferstich über die Gürtel des Jupiters ist eine verkleinerte Copie einer Zeichnung auf Elefantenpapier, die Herr Dr. Herschel selbst angefertigt hat, und welche die Resultate der neuesten Beobachtungen dieses Planeten enthält. Der Abschnitt des innern Sturmringes ist nach einer großen Zeichnung des Herrn Dr. Grant.

Wir benutzen zuerst die Documente, welche eine Beschreibung und Geschichte des Instruments enthalten, mittelst dessen diese erstaunlichen Entdeckungen gemacht worden sind. Die Kenntniß des erstern ist dem Verständnisse des letztern fast unentbehrlich.

Teleskop des jüngern Herschel.

Es ist bekannt, daß das große Spiegelteleskop des verstorbenen ältern Herschel mit einem Objectiv von vier Fuß im Durchmesser und einem vierzig Fuß langen Tubus eine Kraft von mehr als sechstau-

fendmaliger Vergrößerung besaß. Es konnte jedoch bei näheren astronomischen Gegenständen immer nur ein kleiner Theil dieser Kraft in Anwendung gebracht werden, da wegen der Lichtschwäche so bedeutend vergrößerter Gegenstände diese weit weniger deutlich erscheinen, als wenn nur der dritte oder vierte Theil jener Kraft bei ihrer Betrachtung angewendet wird. Demzufolge bediente er sich in der Regel bei Beobachtung des Mondes und der Planeten abwechselnd einer 220-, 460-, 750- und 900-maligen Vergrößerung, und machte auf diese Weise seine interessantesten Entdeckungen. Dagegen nahm er beim Beobachten der doppelten und dreifachen Fixsterne, und bei den entfernteren Nebelflecken den ganzen Umfang der Kraft seines Instruments in Anspruch. Das Gesetz der Optik, daß jeder Gegenstand nach Maßgabe seiner Vergrößerung undeutlicher erscheint, schien, da es sich bei diesem mächtigen Teleskop bethätigte, ferneren Entdeckungen in unserm Sonnensystem ein unüberwindliches Hinderniß in den Weg zu legen. Einige Jahre vor seinem Tode

hielt der hochgeachtete Aſtronom es für anwendbar, eine Folge von verbeſſerten paraboliſchen und ſphäriſchen Reflektoren zu conſtruiren, welche durch Vereinigung aller Vorzüge der Gregoriſchen und Newtonſchen Inſtrumente mit der höchſt wichtigen Entdeckung Dollond's, die Farbloſigkeit der Gläſer betreffend, ſchon im bedeutenden Grade das mißliche Hinderniß beſeitigen konnte. Sein Plan zeugte von tiefen wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen in der Optik, und von dem größten Talent in mechaniſchen Erfindungen; aber Kränklichkeit und endlich ſein Tod verhinderten die Ausführung. Sein Sohn, der jetzige Sir John Herſchel, der in der Sternwarte geſäugt und gewiegt worden, und der ſeit ſeiner Kindheit praktiſcher Aſtronom war, hielt ſich von dem Werthe jener theoretiſchen Grundſätze ſo ſehr überzeugt, daß er beſchloß, einen Verſuch zu machen, es möge koſten, was es wolle. Zwei Jahre nach ſeines Vaters Tode hatte er ſeinen alten Apparat vollendet, und brachte ihn bei dem neuen Teleſkop mit faſt vollkommenem Erfolg in Anwendung. Er fand, daß, wenn die ſechs-

Digitized by Google

tausendfache Vergrößerung beim Monde — der besten Probe, die gemacht werden kann — in Anwendung gebracht wurde, unter den neuen Reflektoren ein Brennpunktbild von ausgezeichneter Deutlichkeit und frei von aller Färbung und Verdunkelung zum Vorschein kam, das zugleich den höchsten Grad von Helligkeit besaß, welchen der große Spiegel von diesem Gestirn auffassen konnte.

Die auf diese Weise erreichte Vergrößerung des Gesichtswinkels bestimmt sich, wenn die Entfernung des Mondes vom Orte der Beobachtung durch die vergrößernde Kraft des Instrumentes dividirt wird. Da nun die erstere 240,000 Meilen beträgt, die letztere sechstausendfältig ist, so ergiebt sich ein Quotient von 40 Meilen als die scheinbare Entfernung dieses Trabanten vom Auge des Beobachters. Nun ist bekannt, daß kein Gegenstand auf der Erde in weiterer Entfernung als die eben angegebene mit bloßem Auge gesehen werden kann, nicht einmal von am günstigsten gelegenen Erhöhungen. Die Ründung der Erde verhindert eine weitere Aussicht auf diese,

Digitized by Google

und gewöhnlich befinden sich Gegenstände, welche in dieser Entfernung gesehen werden, auf hohen Bergen. Ueberdies ist hiemit noch gar nicht gesagt, daß bei diesen vierzig Meilen teleskopischer Fernsicht des Mondes Körper auf demselben mit gleicher Deutlichkeit erblickt werden können, als diejenigen, welche auf der Erde in derselben Entfernung liegen.

Nichtsdestoweniger hat der ältere Herschel bewiesen, daß er mittelst einer tausendfachen Vergrößerung Gegenstände im Monde unterscheiden konnte, die nicht mehr als 100 Yards*) im Durchmesser haben. Wenn daher die volle Kraft des Instruments, vermöge des durch seinen Sohn construirten Reflectoren-Apparats demselben entwunden werden kann, so folgt mathematisch richtig, daß solchergestalt Gegenstände, die nicht mehr als 20 Yards im Durchmesser haben, erkennbar sein müssen. Sie werden jedoch in jedem Fall nur als schwache, gestaltlose Punkte, ohne größere Deutlichkeit, als wenn man sie auf der Erde in einer Entfernung von 7 Meilen mit unbewaffnetem Auge sähe, erscheinen. Denn obgleich das Licht mit gro-

*) 1 Yard = 3 engl. Fuß. A. d. Ueberf.

ßer Genauigkeit concentrirt wird, so ist der Mangel desselben noch immer bedeutend genug, und das umgekehrte Verhältniß der Lichtstärke zur Größe des Brennpunktbildes nicht völlig aufgehoben. Daher waren denn die Fortschritte, welche der jüngere Herschel in der Kenntniß des Mondes machte, wenn gleich glänzend, doch immer nur Stückwerk und ungenügend. Er war dadurch freilich im Stande, einige Entdeckungen früherer Beobachter zu bestätigen, und andere zu widerlegen. Das Dasein von Vulcanen, welche durch seinen Vater nnd durch Schroeter in Berlin entdeckt wurden, und die Veränderungen, welche letzterer bei den Vulcanen des Mare Crisium oder hellen See's beobachtete, wurden bestätigt und näher erläutert. Die unverhältnißmäßige Höhe, die man den Mondbergen bis jetzt beigelegt hat, wurde durch sorgfältige Messungen berichtigt, und die berühmten kegelförmigen Hügel, die Ringgebirge, welche Thäler von bedeutendem Durchmesser einschließen, und in deren Mitte sich jedesmal eine hohe Bergspitze findet, wurden genauer beobachtet.

Das Gebilde, welches Herr Professor Frauenhofer liebloser Weise für eine Mondfestung hielt, erkannte er als die flache Hochebne eines merkwürdigen pyramidalförmigen Berges; Linien, die man sanguinisch als Landstraßen und Canäle erklärte, bestimmte er als scharfe Grate merkwürdig regelmäßiger Hügelreihen, und was Schroeter in der Nähe des Marius für eine große Stadt ansah, fand er, daß es ein Thal voll zerstückelter Felsen sei, welche in Bruchstücken, deren Größe er auf wenigstens tausend Yards im Durchmesser schätzt, zerstreut sind.

Auf diese Weise war denn die allgemeine Geographie des Trabanten in ihren großen Umrissen hinsichtlich der Vorgebirge, des festen Landes, der Gebirge, Seen und Inseln, mit größerer Genauigkeit und Deutlichkeit als durch irgend einen früheren Beobachter berichtigt worden, und die auffallende Unähnlichkeit einer Menge von Localgebilden desselben mit irgend einem Gegenstande auf unserm Erdball hinreichend dargethan. Die besten erweiterten Mondkarten, welche erschienen sind, waren nach diesen

Beobachtungen angefertigt, und weder der Aſtronom noch das Publikum rechneten darauf, daß jemals noch bedeutende Fortſchritte hinſichtlich dieſer Entdeckungen gemacht würden. Die äuſſerſten Kräfte des größten Teleſkopes von der Welt waren auf eine neue und glückliche Art angewendet worden, um ſie herbeizuführen, und vernünftiger Weiſe war nicht zu erwarten, daß je ein größeres verfertigt, oder wenn ja, daß es mit Nutzen würde gebraucht werden können. Ein Naturgeſetz und das Ende alles menſchlichen Wiſſens ſchienen eng verbunden, jeglicher weitern Verbeſſerung der Teleſkope, Behufs ihrer Anwendung auf die bekannten Planeten und Satelliten unſers Sonnenſyſtems, einen unüberwindlichen Widerſtand entgegengeſetzt zu haben. Denn wenn die Sonne nicht gezwungen werden konnte, dieſen Körpern einen freigebigeren Zufluß von Licht zu ſpenden, und die Planeten ſelbſt, zur Belohnung unſerer Neugier ſolches uns zuzuſchicken, war keine Erweiterung der Wiſſenſchaft in dieſer Hinſicht denkbar. Teleſkope können kein Licht erſchaffen; ſie geben nicht einmal

Digitized by Google

das empfangene ungeschwächt zurück. Daher ließen denn dem Sohne Herschel's die Arbeiten seiner berühmten Vorgänger und seine eigenen keine Hoffnung übrig, daß menschliche Geschicklichkeit in Zusammensetzung von Fernröhren es jemals zu weiterer Vollkommenheit bringen würde. Huygens, Fontana, Gregory, Newton, Hadley, Bird, Short, Dollond, Herschel und viele andere praktische Optiker, hatten jegliches Material versucht und auf alle mögliche Weise, Behufs Verfertigung von Linsen sowohl wie von Teleskopen in Anwendung gebracht, so wie alle Gesetze der Optik, die ihr Forschungsgeist ergründete, gänzlich erschöpft. Bei Verfertigung seiner neuen erstaunlichen Spiegel hatte Sir John die beste Mischung, welche durch die neuesten Fortschritte in der Chemie der Metalle entdeckt worden war, sich erwählt, und ihren unter der Hand des arbeitenden Künstlers sich entwickelnden Glanz mit ängstlicherer Hoffnung bewacht, als je ein Liebhaber das Auge seiner Geliebten bewachte; aber er hatte nichts weiter zu erwarten, als was schon vorher da gewesen

war. Ihm blieb die genugthuende Ueberzeugung, daß wenn er eine losgeschossene Kanonenkugel bestiege, und so in rasender Schnelle den ansehnlichen Zeitraum etlicher Millionen Jahre hindurch reisete, er dennoch keinen deutlicheren Anblick von den entfernten Fixsternen erhalten könnte, als ihm jetzt wenig Minuten Zeitaufwand gewähren, und daß eine größere als Dampfwagen-Geschwindigkeit von fünfzig Meilen in der Stunde beinahe ein liebes langes Jahr hindurch erforderlich wäre, um ihm eine günstigere Anschauung des schönen Nachtgestirns da oben zu verschaffen. Die Beantwortung der interessanten Frage, ob dieses Licht, das seine Strahlen über den feierlichen Wald, über die verrätherische Wüste und über den dunkelblauen Ocean ergießt; ob dieser Körper, den der einsame Thurm, den das aufblickende Auge auf dem verlassenen Schlachtfelde erschaut, den alle Pilgrime, die — sei es in Liebe und Hoffnung, sei es in Elend und Verzweiflung — die Thäler und Hügel dieser Erde seit den Jahrhunderten ihrer ungeschriebenen Geschichte bis zu denen ihrer jetzigen

Digitized by Google

bändereichen Urkunden, durchwanderten, — die Lösung der herzerhebenden Frage, ob dieser Gegenstand der Anschauung aller Menschenkinder von den Tagen Edens bis zu denen Edinburgs, bewohnt sei oder nicht, beruhte lediglich auf Schlüssen, oder auf der ernsten Erzählung, daß er von dem eisgrauen Einsiedler gehalten werde, den der Criminalcoder der Ammenstuben dort oben hinverbannt hat, um Feuer zu sammeln zum jüngsten Gerichte.

Es schienen also ferneren Entdeckungen hinsichtlich der planetarischen Körper, und namentlich des ebenerwähnten, unwandelbare Grenzen gesetzt zu sein, und jede Hoffnung dieserhalb war bis vor einigen Jahren verschwunden. Aber vor etwa drei Jahren unterhielt sich Herr Dr. Herschel mit Sir David Brewster über die Vorzüge mehrerer scharfsinnigen Entdeckungen des letzteren, die dieser in einem Artikel der Edinburger Encyklopädie, S. 644, die Verbesserung der Newton'schen Reflektoren betreffend, niedergelegt hatte. Bei Gelegenheit dieser erwähnte Sir John der ausgezeichneten bequemen Einfachheit der alten

aſtronomiſchen Teleſkope, die ohne Rohr waren und deren Objectiv, in einer hohen Achſe befeſtigt, das Bild des Brennpunktes in eine Entfernung von 150 und ſelbſt 200 Fuß warf. Sir David gab zu, daß ein Rohr nicht nöthig ſei; nur, bemerkte er, müſſe das Bild des Brennpunktes in ein dunkles Gemach geleitet und dort gehörig durch Reflektoren aufgefangen werden. Sir John bemerkte, daß wenn ſeines Vaters großes Teleſkop (deſſen Rohr, obgleich es aus möglichſt leichtem Material conſtruirt war, allein 3000 Pfund wog) eine leichtere Beweglichkeit beſeſſen, und dem ſchweren Obſervatorium ein bewegbares beigefügt würde, es ohne das ſchwerfällige, hindernde Rohr ſehr brauchbar ſein dürfte. Hierüber wurde man bald einig, und das Geſpräch wandte ſich nun auf den unbeſiegbaren Feind: die Verminderung des Lichtes bei ſtarken Vergrößerungsgläſern. — Nach einigen Minuten ſtillſchweigenden Sinnens fragte Sir John ſchüchtern, ob es nicht möglich ſein dürfte, eine Durchſtrömung künſtlichen Lichtes durch das Focalobject der Beobach-

tung zu bewerkſtelligen. Sir David ſtutzte einigermaßen über die Originalität dieſer Idee, ſchwieg eine Weile, und erwähnte endlich zögernd der hindernden Strahlenbrechung und des Einfallswinkels. Sir John, ſchon zuverſichtlicher, berief ſich dagegen auf den Newton'ſchen Reflector, in welchem die Strahlenbrechung durch einen zweiten Spiegel berichtigt, ſo wie der Einfallswinkel durch einen dritten wieder hergeſtellt werde. — „Und," fuhr er fort, „warum ſollte nicht das erleuchtete Mikroſkop (nämlich das Hydrooxigen-Mikroſkop) angewendet werden können, um den Brennpunktsgegenſtand zu verdeutlichen, und falls nöthig, ſelbſt zu vergrößern?". In begeiſterter Ueberzeugung fuhr Sir David von ſeinem Stuhle auf, ſprang hoch bis faſt an die Zimmerdecke, und rief: „Du biſt der Mann!" Beide Philoſophen bemühten ſich gegenſeitig, einander auf das angelegentlichſte zu erläutern, daß, wenn die Strahlen des Hydrooxigen-Mikroſkops durch einen Waſſertropfen fallen, worin ſich etwa die Eier einer Mücke, oder irgend andere dem bloßen Auge unſichtbare Gegen-

Digitized by Google

stände befinden, selbige nicht nur scharf und deutlich, sondern auch beträchtlich und zwar bis zur Ausdehnung von mehreren Fuß vergrößert werden; auf ähnliche Weise könne dasselbe künstliche Licht, wenn man es auf das schwächste Focalobject eines Teleskops anwende, selbiges in seinen kleinsten Theilen vergrößern und verdeutlichen. Das einzige bedeutende Erforderniß war ein Recipient für das Bild des Brennpunkts, der im Stande wäre, es ohne Strahlenbrechung auf die Fläche, worauf es gesehen werden sollte, überzutragen. Während der verschiedenen Versuche, welche in den folgenden Wochen gemacht wurden, fanden die zusammenwirkenden Philosophen, daß das reinste Tafelglas (welches sie, wie es heißt, aus den Ladenfenstern des Herrn Desanges, Juweliers Sr. Ex-Majestät Carls X., in High-street — versteht sich, mit Erlaubniß desselben — herausnahmen,) das vorzüglichste Mittel sei, welches sie entdecken konnten. Es paßte vollkommen zu einem Teleskope von hundertfacher Vergrößerung und einem Mikroskope, ungefähr dreimal so stark.

Digitized by Google

Nun machte sich Sir John Herschel an die Verfertigung seines erstaunlichen Riesenteleskopes. Die Kraft des Fernrohrs seines Vaters ließ ihn noch immer in einer Entfernung von fast vierzig Meilen von seinem Lieblingsplaneten; daher beschloß er, ein stärkeres Vergrößerungsglas zu versuchen. Geld, der Sporn der Wissenschaften und der Nerv des Krieges, schien das einzige Erforderniß, dessen Erlangung, die wahrlich schwerer ist als die Arbeit der Sisyphus, er zu bewerkstelligen beschloß. Durch den Einfluß Sir Brewster's mächtig unterstützt, legte er seinen Plan der Königlichen Societät vor, und suchte hauptsächlich die Aufmerksamkeit des Präsidenten derselben, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Sussex, des freigebigsten Beförderers der Künste und Wissenschaften darauf zu lenken. Der Plan wurde sogleich und mit Begeisterung von der Comittee, welche mit Untersuchung desselben beauftragt war, aufgenommen und gebilligt, und der Vorstand derselben, der erhabene Präsident selbst, stellte sich mit 10,000 Dollars an die Spitze der Sub-

ſcription, und verſprach noch auſſerdem angelegentlichſt, das vorgeſchlagene Inſtrument als einen der Unterſtützung Sr. Majeſtät des Königs würdigen Gegenſtand zu empfehlen. Er that dies unverzüglich, und als der König in Kenntniß geſetzt worden, daß die veranſchlagten Ausgaben ſich auf etwa 70,000 Pfund Sterl. belaufen könnten, fragte derſelbe ſehr naiv, ob das koſtbare Inſtrument von Nutzen für die Schifffahrt ſein würde. Nachdem dies als unzweifelhaft dargethan worden, verſprach der Seefahrtskundige König Carte blanche für jede erforderliche Geldſumme.

Sir John Herſchel hatte ſeinen Plan und ſeine Berechnungen auf ein Objectivglas von 24 Fuß im Durchmeſſer, (alſo gerade die ſechsfache Größe des Glaſes ſeines Vaters) gerichtet. Um dieſe gewichtige Maſſe gießen zu laſſen, wählte er die Gießerei der Herren Hartly und Grant (letzterer iſt der Bruder unſers ſchätzbaren Freundes, Herrn Dr. Grant,) zu Dunbarton. Das dazu beſtimmte Material war eine Miſchung von zwei Theilen des beſten Kron-

Digitized by Google

und einem Theile Flintglases, in deren getrennter Anwendung bei Vergrößerungsgläsern für achromatische Fernröhre die große Entdeckung Dollonds besteht. Aber durch genaue Versuche hatte man gefunden, daß die Mischung selbst jegliche achromatische Schwierigkeit vollkommen besiegen würde. Fünf sorgfältig ausgesuchte und hinsichtlich ihrer Güte und Wirkung vollkommen gleichförmige Metallöfen wurden durch einen großen Conductor mit einander verbunden, mit dem Material gefüllt, und am 3. Januar 1833 war der erste Guß fertig. Nach achttägiger Abkühlung öffnete man die Form, und fand, daß das Glas achtzehn Zoll vom Mittelpunkte bedeutende Risse hatte. Dieses Unfalles ungeachtet, wurde ein neues Glas mit vergrößerter Sorgfalt am 27. desselben Monates gegossen, und dieses fand sich denn, als es in der ersten Woche des Februarmonats aus der Form genommen wurde, in vollkommener Vollendung, mit Ausnahme zweier kleinen Risse, die jedoch so nahe am Rande waren, daß sie durch den kupfernen Ring, worin es eingefügt werden sollte, vollkommen bedeckt werden konnten.

Digitized by Google

Das Gewicht dieser wunderbaren Linse war 14,826 Pfund, oder nach der Schleifung und Politur fast sieben Tons,*) und ihre veranschlagte vergrösfernde Kraft 42000fältig. Es war daher zu vermuthen, daß es im Stande sein würde, Gegenstände unsers Satelliten von wenig mehr als achtzehn Zoll im Durchmesser darzustellen, vorausgesetzt daß es möglich sein würde, ihr Brennpunktsbild vermittelst der Durchströmung künstlichen Lichtes deutlich zu machen. Demgemäß war die Bestätigung der Theorien des jüngern Herschel und die Erfüllung seiner Wünsche nicht sowohl im Allgemeinen von der bloßen erhellenden Kraft des Hydrooxygen-Mikroskops abhängig, als vielmehr von der Anwendung derselben auf die Focalbilder dir Linse. Er rechnete hauptsächlich auf die fast unbeschränkte Anwendbarkeit dieses Instruments als eines zweiten Vergrösseres, welcher die Vorzüge der stärksten Vergrößerungsgläser übertreffen und deren Kraft weiter hinter sich zurücklassen würde.

*) 1 Ton = 2000 Pfund. A. d. Uebers.

Herſchel's Zuverſicht in Betreff der vortheilhaften Reſultate der eben geſchilderten glänzenden Verbindung von Naturkräften war ſo groß, daß er ſicher darauf rechnete, ſelbſt die Entomologie des Mondes ſtudiren zu können, falls nämlich auf der Oberfläche deſſelben ſich Inſekten finden ſollten. Nachdem er nunmehr ſeine große Linſe vollendet, und deren Tranſport nach der Hauptſtadt befördert hatte, war ſeine nächſte Sorge, die Conſtruction eines zweckmäßigen Mikroſkopes, und des Zimmerwerkes zum Behuf der horizontalen und vertikalen Bewegung des ganzen Apparates. Da indeß der Entwurf ſeiner Unternehmung in allen einzelnen ſelbſt den kleinſten Theilen genau durchdacht war, ſo ging die Ausführung leicht und raſch von Statten. Er erwartete daher nur noch die beſtimmte Zeit, zu welcher er ſeinen prachtvollen Apparat an den Ort ſeiner Beſtimmung begleiten ſollte. Seit einiger Zeit ſtanden die Längen-Bureaus Englands, Frankreichs und Oeſterreichs mit einander im Briefwechſel, behufs vorzunehmender Verbeſſerungen in den Längentabel-

Digitized by Google

len der südlichen Halbkugel, welche viel ungenauer als die der nördlichen gefunden wurden. Die hohe Meinung, welche das Brittische Längenbureau von dem neuen Teleskop und von der enormen Geschicklichkeit seines Erfinders gefaßt hatte, bestimmte die Regierung, seine Dienste beim Durchgange des Merkurs durch die Sonnenscheibe in Anspruch zu nehmen, welcher am 7. November d. J. statt finden und zwar, da er um 7 Uhr 47 Minuten 55 Secunden Abends mittlerer, oder um 8 Uhr 12 Minuten 22 Secunden Stern-Zeit eintritt, fast auf der ganzen nördlichen Halbkugel unsichtbar sein wird. In der Regel werden unter Umständen wie diese, die Durchgänge des Merkurs und der Venus von den Europäischen Astronomen auf dem Kap der guten Hoffnung beobachtet, und es sind namentlich die genauen Beobachtungen der Merkurdurchzüge, welche sich weit häufiger ereignen als die der Venus (deren letzter in das Jahr 1769 fiel, und deren nächster erst im Jahre 1874 wieder stattfinden wird, von hoher Wichtigkeit für Sternkunde und Schiff-

Digitized by Google

fahrt. Ja, zum Zweck der letztern sind die Durchgänge des Merkurs fast eben so wichtig als die der Venus; denn, obgleich die der letztern Planeten den besondern Nutzen haben, daß durch sie die große Parallaxe der Sonne, und in Folge dessen die Entfernung der Planeten von der Sonne genau bestimmt werden kann, so ergiebt sich bei den Merkurdurchgängen durch genaue Bestimmung der Knoten dieses Planeten, unabhängig von der Sonnenparallaxe die Parallaxe der Erde und des Mondes, und sie sind daher von besonderem Werthe bei Längenmessungen mittelst Beobachtungen des Mondes. Für solche Beobachtungen aber ist das Kap der guten Hoffnung ein viel geeigneter Punkt als irgend ein anderer der südlichen Halbkugel. Die astronomische Expedition welche ungefähr um die Mitte des vorigen Jahrhunderts nach Peru gesandt wurde, um in Verbindung mit einer andern in Lappland die wahre Gestalt der Erde zu bestimmen, fand die Anziehung der nahen Gebirge dermaßen stark, daß die Bleiwage eines ihrer größeren Instrumente sieben bis

Digitized by Google

acht Secunden von der wahren senkrechten Linie abwich. Dagegen haben die Hochebenen des Kaps den Vortheil einer reinen durchsichtigen Luft, und sind frei von jeglichem störenden Einfluß der Gebirge. Deshalb nahm Sir John Herschel das ihm gemachte Anerbieten nicht allein höchst bereitwillig an, sondern er suchte darum nach, seine Arbeiten wenigstens ein Jahr vor dem Durchgange beginnen zu dürfen, um Zeit zu haben, seine gewichtige complicirte Maschine aufrichten und seine Kenntnisse hinsichtlich der südlichen Constellationen bereichern zu können.

Sein Wunsch wurde ohne weiteres erfüllt, und nachdem die Vorkehrungen beendet waren, reisete er am 4. September von London ab, in Begleitung des Dr. Andrew Grant, des Herrn Drummond, Artillerielieutenants und Mitgliedes der Königl. astronomischen Gesellschaft, und einer Menge der besten englischen Mechaniker. Sie erreichten den Ort ihrer Bestimmung nach einer schnellen und angenehmen Ueberfahrt, und begannen alsbald mit dem Transport der großen Linse und des Zimmerholzes zur Stern-

Digitized by Google

warte nach dem bestimmten Platze: einem Raume flachen Landes von großer Ausdehnung und hoher Lage, ungefähr 53 Meilen östlich von der Capstadt, welches ganz genau derselbe Ort sein soll, wo De la Caille im Jahre 1750 seine unschätzbaren Sonnentabellen anfertigte, indem er einen Grad des Meridians vermaß, und die Sonnenparallaxe bedeutend genauer als früher geschehen, bestimmte. Sir John bewerkstelligte die Ersteigung der Hochebene vermittelst zweier Gespanne Ochsen, jedes aus vierzehn Stück bestehend, innerhalb vier Tagen, und mit Hülfe mehrerer Abtheilungen holländischer Bauern begann er sogleich den Bau seiner Riesenwerkstatt.

Der untere Theil des Gebäudes ähnelt einigermaßen dem des Herschel'schen Teleskops in England; nur daß anstatt des runden Grundbaues von Ziegelsteinen, eine Anzahl Parallelzirkel von eisernen Schienen, die auf Zimmerwerk ruhen, die Grundlage bilden, so daß mit Hülfe eines einfachen Mechanismus das Observatorium, welches auf ihnen sich bewegt, von dem äussersten Zirkel auf den innersten, der zu-

Digitized by Google

gleich die Grundlage der Stellage, an welcher die Linse befestigt ist, bildet, so wie auf jeden dazwischen liegenden Zirkel gebracht werden kann. Der Durchmesser des kleinsten Zirkels beträgt 28 Fuß; den des größten hat unser Correspondent sonderbarer Weise anzugeben vergessen, obgleich man ihn einigermaßen aus dem Einfallswinkel der Linse und der Breite des Observatoriums bestimmen kann. Das Letztere ist ein hölzernes Bauwerk von 50 Fuß im Viereck und eben so hoch, mit flachem Dache und Regentraufen von Kupferblech. In der der Linse zugekehrten Seite befindet sich eine Oeffnung, 4 Fuß im Durchmesser, um die Strahlen derselben aufzufangen und im Dache eine andere zu demselben Zwecke für Meridionalbeobachtungen. Die Linse ist in einen hölzernen Rahmen gefaßt, der an den Ecken mit Kupfer beschlagen ist, und hängt auf einer Achse zwischen zwei Pfeilern, welche beinahe eben so hoch sind, als die, welche den berühmten Quadranten Uley Bey's trugen: nämlich 150 Fuß. Diese sind oben und unten mittelst Querhölzer verbunden und ver-

Digitized by Google

ſtärkt durch eine Anzahl diagonaler Streben. Zwiſchen dieſen Pfeilern befindet ſich eine doppelte Schiffswinde, um die Linſe aus ihrer, mit dem Obſervatorium horizontalen Richtung zu jedem, namentlich für Meridional-Beobachtungen erforderlichen Höhengrade zu heben. Dieſe letzte Operation wird durch einen ungeheuren doppelten Sextanten auf's herrlichſte regulirt, welcher, mit der Achſe der Linſe verbunden, ſich mit derſelben zugleich bewegt, und regelmäßig in Grade, Minuten und Secunden eingetheilt iſt. Da nun die Horizontalzirkel des Obſervatoriums ebenfalls in 360 Grade und deren genaue Unterabtheilungen getheilt ſind, ſo hat das ganze Inſtrument die Macht und Regelmäßigkeit eines ungeheuren Höhenmeſſers. Da ſich kein Rohr daran befindet, ſo iſt die Verbindung mit dem Obſervatorium durch zwei horizontal liegende Hebel bewerkſtelligt, welche ſich unterhalb des Fußbodens des Gebäudes befinden, und von der innern runden Grundlage der Pfeiler ausgehen, und auf dieſe Weiſe die Linſe fortwährend mit dem Obſervatorium in einer und derſelben Richtung halten,

Digitized by Google

und beiden eine gleichmäßige, ſichere Bewegung verſchaffen. Mit Hülfe dieſer Hebel, einer Sperrung und einer Bratſpill kann das Obſervatorium in jede, zu einer Beobachtung erforderlichen Nähe zu den Pfeilern gebracht werden; und wenn gleich die größte Annäherung nur Beobachtungen mit der großen Linſe erlaubt, die ſich nicht unter funfzehn Grad Entfernung vom Meridian erſtrecken, ſo iſt dem Mangel durch ein herrliches, vom ältern Herſchel verfertigtes Teleſkop von großer Macht abgeholfen, durch welches jeder höhere Grad wahrgenommen werden kann. Das Geſichtsfeld, welches entweder auf den Fußboden oder auf die Wand des Beobachtungsgemaches geworfen wird, hat nahe an 50 Fuß im Durchmeſſer, und da es rund iſt, umfaßt es beinahe 1875 Quadratfuß. Die Grundfläche ſämmtlicher Horizontalbewegungen iſt genau vom Lieutenant Drummond nivellirt, und zwar mit einer verbeſſerten Waſſerwage ſeiner Erfindung, die auch ſeinen Namen führt, und die Cirkelbewegung ſowohl des Obſervatoriums als des Gerüſtes, auf welchem die Linſe ruht, wird

Digitized by Google

durch Rollen von verminderter Reibung, die in mit Oel gefüllten Patent-Büchsen laufen, dermaßen erleichtert, daß ein einziger Mensch mittelst der Hebel das ganze Gebäude auf jeden beliebigen Schienenzirkel der Grundfläche zu bewegen im Stande ist, und zwei Mann, welche die Bratspill drehen, sind vollkommen hinreichend, das Observatorium bis an den Fuß der Pfeiler zu senken. Beide Arten der Bewegung werden aber jetzt lediglich durch einen Mechanismus bewerkstelligt, der im Beobachtungsgemach durch eine einzige Person in Gang gesetzt werden kann, und der zugleich mittelst eines scharfsinnig construirten Zeigers jeden Zoll vor- oder rückwärts genau anzeigt.

Wir haben uns veranlaßt gefunden, diese detaillirte Beschreibung des Herschel'schen Teleskops vorauszusenden, weil wir eine genaue Entwickelung der Grundsätze, nach welchen es construirt ist, und Darlegung der Vorzüge und der Kraft, die es besitzt, für ein unumgängliches Erforderniß halten, um unsere Leser in den Stand zu setzen, zu begreifen, wie

Digitized by Google

die dadurch herbeigeführte ungeheure Erweiterung des menschlichen Wissens möglich gemacht werden konnte, und sind zugleich der Meinung, daß diese Erfindung der glänzendste Beweis der scharfsinnigsten Mechanik der jetzigen und aller früheren Zeiten ist. Das Teleskop war gegen Ende December fertig, als die lange Reihe der Reflektoren für das Mikroskop aus England anlangte, und nun begannen in der ersten Woche des folgenden Monats und Jahres die Arbeiten desselben. Aber eben so geheimnißvoll, als man bei dessen Erfindung, Aufrichtung und in Betreff des Zweckes gewesen war, beobachtete man auch während mehrerer Monate über den so äusserst großen Erfolg tiefes Stillschweigen. Ob die britische Regierung die versprochenen glänzenden Entdeckungen noch mit zweifelhaftem Blicke ansah, oder ob es ihr Wunsch war, sie so lange fest zu verheimlichen, bis das Maaß des Ruhmes für Nation und Herrscher, die sie veranlaßten, und von welcher sie ausgingen, vollkommen sei, ist eine Frage, die wir höchstens durch Muthmaßungen beantworten

können. Aber gewiß iſt es, daß des Aſtronomen hohe Beſchützer maureriſche Verſchwiegenheit über ihn und ſeine Freunde einſchärften, ſo lange, bis er ſelbſt die Erfolge ſeiner großen Unternehmung officiel bekannt gemacht haben würde. — Demgemäß hörte die Welt nichts von ihm oder ſeinen Verſuchen, bis vor wenigen Monaten, wo man in wiſſenſchaftlichen Blättern bekannt machte, daß Sir John Herſchel vom Cap der guten Hoffnung dem kaiſerlich königlich öſterreichiſchen Aſtronomen zu Wien ſchriftlich mitgetheilt habe, daß der verhängnißvolle Komet, den man für 1835 angekündigt hatte, und der unſerm zitternden Erdball ſo nahe kommen ſollte, daß wir das Gebrauſe ſeiner Feuergluthen hören könnten, — eine andere Bahn eingeſchlagen hätte, und daß er unſere Fluren und Wälder nicht einmal mit einem Härchen ſeines Schweifes berühren würde. Aber da die Gelehrten Europa's nicht wiſſen konnten, durch welche auſſerordentliche Mittel Sir John im Stande geweſen, eine ſo kecke Erklärung zu geben, und mit ſeinem

Digitized by Google

Geheimniſſe gänzlich unbekannt waren, ſo betrachteten ſie die „Abbeſtellung," wie man ſeine Entdeckung nannte, mit ungläubiger Verachtung, und ängſtigten ſich und die Welt mit den früheren ſchrecklichen Vorherſagungen.

Neue Entdeckungen in der Mondwelt.

Bis zum 10. Januar waren die Beobachtungen hauptſächlich den ſüdlichen Sternbildern gewidmet, in welchen, ohne Hülfe des Hydrooxigen-Reflectors, zahlloſe neue Sterne und Nebelflecken entdeckt wurden. Indeſſen wollen wir die Mittheilungen unſers Berichterſtatters über dieſe für ſpätere Seiten erſparen, um unſeren Leſern die allgemeinen und im höchſten Grade intereſſanten Entdeckungen in der Mondwelt nicht länger vorzuenthalten. Zugleich beziehen wir uns dieſerhalb auf Dr. Grant's ausführliche mathematiſche Auseinanderſetzungen, John Herſchel's Verbeſſerungen der Tabellen über den tropiſchen, ſideriſchen und ſynodiſchen Umlauf des Mondes, ſo wie diejenigen Erſcheinungen in den Syzygien

Digitized by Google

betreffend, auf welche ein großer Theil der Theorie des Mondes sich gründet.

Es war am 10ten des Abends, ungefähr um halb zehn Uhr, — der Mond stand seit vier Tagen im ersten Viertel, — als der Astronom seine Instrumente richtete, um den östlichen Mondrand zu beschauen. Die ganze ungeheure Kraft des Teleskopes ward in Anwendung gebracht, und dem Bilde des Brennpunktes etwa die halbe Stärke des Mikroskopes applicirt. Als der Deckel des letztern abgenommen worden, erblickte man auf dem Gesichtsfelde, eine über die ganze Fläche desselben sich erstreckende, prachtvolle, deutliche und selbst lebhafte Darstellung eines Basaltgebirges. Die Farbe desselben war grünlich braun, und die durch Zwischenräume auf der Leinwand genau begrenzte Breite der Säulen durchweg 28 Zoll. Nicht der geringste Riß zeigte sich in der zuerst erschienenen Masse; nach einigen Secunden aber kam ein losgetrenntes Bruchstück von fünf oder sechs Säulen zum Vorschein, sechseckig von Form, und in der Zusammenfügung der ein-

Digitized by Google

zelnen Theile den Basaltgebilden auf Staffa ähnlich. Dies umgestürzte Bruchstück war mit einer dunkelrothen, dem Papaver Rhoeas, oder der Klatschrose unserer sublunarischen Kornfelder, vollkommen ähnlichen Blumengattung über und über bedeckt: dem ersten organischen Naturproducte einer andern Welt, welches dem menschlichen Auge enthüllt worden ist.

Die Schnelligkeit der Aufsteigung des Mondes, oder vielmehr der Rotation der Erde, welche bekanntlich fast 500 Yards in der Secunde beträgt, würde sicher die Betrachtung, und selbst die Entdeckung so kleiner Gegenstände, wie die eben gedachten, verhindert haben, wenn nicht der bewundernswürdige Mechanismus mittelst Beihülfe des Sextanten fortwährend die erforderliche Höhe der Linse regulirt hätte. Die Wirkung desselben erwies sich jedoch so vollkommen, daß die Beobachter den Gegenstand ihrer Betrachtung auf dem Gesichtsfelde, so lange sie wollten, festhalten konnten. Die durch Entdeckung einer Pflanzenart im Monde herbeigeführte Entscheidung einer wichtigen Frage war aber von

Digitized by Google

zu großem Interesse, als daß sie das Verschwinden der erstern nicht möglichst verzögert hätten. Der Beweis war dadurch geliefert, daß der Mond eine der unsern ähnliche Atmosphäre habe, in welcher organische, und daher auch mit größter Wahrscheinlichkeit, lebendige Geschöpfe sich aufhalten. — Bei ihrem Uebergange über die Leinwand erstreckten sich die Basaltfelsen auf drei Durchmesser des Gesichtkreises. Darauf erschien ein grüner Abhang von großer Schönheit, und doppelt so groß, als die vorhergehende Darstellung. Dann kam eine Masse, fast eben so hoch, wie die frühere, an derem Fuße sie zu ihrer größten Ueberraschung etwas ganz Neues, — einen Mondwald erblickten!

Die Bäume, sagt Dr. Grant, waren während eines Zeitraumes von zehn Minuten unverändert von einer und derselben Art, und allen bis jetzt von mir gesehenen, die großen Eibenbäume auf England's Kirchhöfen, denen sie einigermaßen nahe kommen, etwa ausgenommen, ganz und gar unähnlich. — Sodann folgte eine ebene grüne Fläche,

Digitized by Google

welche nach dem Bilde auf unserer Leinwand, das 49 Fuß hielt, gemessen, mehr als eine halbe Meile breit sein mußte; und hierauf ein Gehölz von so schönen, so unverkennbaren Tannen, wie ich sie nur je im Schooße meiner heimathlichen Gebirge emporsprossen sah. Ermüdet durch die ununterbrochene Folge derselben, verminderten wir die vergrößernde Kraft des Mikroskops, und wurden darauf gewahr, daß wir unvermerkt eine gebirgigte Gegend von hoher romantischer Schönheit und Abwechselung hinabgestiegen waren, und uns am Ufer eines Gewässers oder Landsee's befanden, dessen örtliche Beschaffenheit, Lage und Ausdehnung wir jedoch wegen der zu starken Vergrösserung noch nicht bestimmen konnten. Wir brachten daher unsere allerschwächste achromatische Linse in Anwendung, und bemerkten nunmehr, daß das von uns eben entdeckte Gewässer, seinem Umrisse nach, dem Mare Nubium, nach Riccioli's Benennung, entsprach. Dadurch fiel uns aber auf, daß, obgleich wir an der östlichen Seite des Mondes unsere Beobachtungen angefangen

Digitized by Google

hatten, wir durch irgend eine Verzögerung in der Regulirung der großen Linse, bis beinahe auf die Achse des Aequators herabgekommen waren. Indessen, da der Mond ein freies Land ist, und wir nicht, wie bisher, an eine besondere Provinz uns fesseln wollten, wir auch in jedem beliebigen Augenblicke jede Stellung, welche wir wünschten, einnehmen konnten, so beschlossen wir, die Ufer des Mare Nubium durch unsere magischen Linsen zu untersuchen. Warum Riccioli gerade diese Benennung wählte, ist mir unbekannt, es müßte denn sein, um den Cleomenes lächerlich zu machen, denn schönere Ufer wahrlich wurden wohl schwerlich von Engeln auf einer Spazierfahrt jemals betreten. Ein Strand von glänzend weißem Sande, umgürtet mit wilden, hochgethürmten und, dem Anscheine nach, grünen Marmorfelsen, welche alle 2 oder 300 Fuß von dunkeln Klüften unterbrochen wurden, mit grotesken Kalk- oder Gypsblöcken, die Gipfel gekrönt und verschönt durch das hängende Laub unbekannter Bäume, bewegte sich in glänzenden Farben über die

Wand unſeres Zimmers, während wir ſprachlos vor Bewunderung da ſtanden. Das Waſſer, ſo oft es in unſerm Geſichtsfelde erſchien, war blau, faſt wie das des tiefen Oceans, und brach ſich in langen weißen Wogen am Ufer. Auf einer Strecke von mehr als hundert Meilen ließen ſich die Spuren hoher Fluthen deutlich an den Klippen wahrnehmen. So mannigfaltig die Scenerie dieſer und der folgenden Gegenden aber auch war, ſo zeigte ſich dennoch keine Spur von lebenden Weſen, obgleich es in unſerer Macht ſtand, die Landſchaften in der Perſpective, oder ganz in der Nähe als Vordergründe zu betrachten. — Herr Holmes erklärte indeſſen einige weiße Gegenſtände von rundlicher Form, die wir in einiger Entfernung im Innern einer Höhle erblickten, bona fide für Sorten von großen Ammonshörnern; mir aber ſchienen es lediglich große Kieſelſtücke, welche durch die Fluth dorthin gewälzt ſein mochten. Unſere Jagd auf lebende Weſen ſollte für dasmal noch nicht belohnt werden. Nachdem dieſe genaue Beobachtung faſt zwei Stun-

Digitized by Google

den gedauert hatte, während welcher Zeit wir über eine weite Fläche Landes von ödem und, dem Anscheine nach, vulkanischem Charakter gekommen waren, auch nur wenige Spuren von Vegetation, mit Ausnahme einer Art von Moos, die aller Orten in großem Ueberflusse wuchs, bemerkt hatten, machte Dr. Herschel den Vorschlag, alle unsere Linsengläser herauszunehmen, den Vorübergang des Panorama's zu beschleunigen, und einige der den Astronomen bekannten Hauptthäler zu durchmustern, — welches die wahrscheinlichste und sicherste Methode sei, die Beobachtungen dieser ersten Nacht durch Entdeckung lebender Wesen zu belohnen. Die Linsen wurden weggenommen, und der Glanz unseres über alle Maßen herrlichen Reflektors blieb unvermindert; wir fanden, in Uebereinstimmung mit unseren Berechnungen, daß unser Gesichtsfeld jetzt etwa 20 □Meilen von der Oberfläche des Mondes faßte, und zwar hinsichtlich der Darstellung sowohl der Umrisse, als der Einzelnheiten in einer solchen Deutlichkeit, wie sie bei Gegenständen auf der Erde, in einer Ent-

Digitized by Google

fernung von 2½ engliſchen Meilen erreicht werden kann: ein optiſches Phänomen, welches ſich in der Note 5 erläutert findet. Durch dieſe Einrichtung erhielten wir ſo ſchöne Landſchaftsanſichten, wie wir ſie bisher noch nicht gehabt hatten, und obgleich die beſchleunigte Bewegung beinahe zu groß war, ſo entzückte uns dennoch die Anſchauung im höchſten Grade. Eine Anzahl jener bekannten, merkwürdigen Thäler, durch hohe Berge von ſo vollkommen koniſcher Form, daß man ſie mehr für Werke der Kunſt, als für die der Natur halten mögte, begränzt, zogen über die Leinwand, ehe wir Zeit hatten, ihren Flug zu ermäßigen. Gleich darauf aber erſchienen ſo ganz und gar neue Bildungen, daß Dr. Herſchel befahl, die Bewegung ſo viel als nur irgend möglich zu mindern. Es war eine hohe Kette obeliskförmiger, oder äuſſerſt ſchlanker Pyramiden, die in unregelmäßigen Gruppen ſtanden. Jede von ihnen beſtand aus 30 bis 40 vollkommen viereckigen Säulen, welche genau ſo geformt waren, als die ſchönſten Walliſer Kryſtallarten, von zarter Lillafarbe und ſehr

Digitized by Google

glänzend. Ich glaubte ganz gewiß, daß wir nunmehr auf Gegenstände der Kunst gestoßen wären, aber Herr Dr. Herschel bemerkte schlau, daß, wenn die Mondbewohner 30 bis 40 Meilen lange Strecken mit Monumenten wie diese bebauen könnten, wir unfehlbar schon früher andere von weniger zweideutigem Charakter entdeckt haben würden. Er nannte diese Gebilde Quartzformationen, von der rothweinfarbigen Amethystgattung, und versprach uns, nach diesen und anderen Beweisen, die wir von der Macht der Gesetze der Krystallisation auf diesem Trabanten erhalten hatten, ein reiches Feld für mineralogische Studien. Wir setzten eine Linse ein, und fanden seine Vermuthung vollkommen bestätigt. Es waren ungeheure Amethysten, wie verdünnter Rothwein von Farbe, und glühend im brennendsten Sonnenlichte. Ihre Höhe variirte zwischen 60 und 90 Fuß, doch sahen wir auch einige von viel beträchtlicherer, fast unglaublicher Größe. Sie befanden sich in einer Reihe von Thälern, die der Länge nach von rundlichen, mit Grün bedeckten, schönen,

Digitized by Google

wellenförmigen Hügeln von einander geschieden waren. Aber was am bemerkenswerthesten ist, die Thäler, welche diese erstaunlichen Krystalle enthielten, waren durchgängig unfruchtbar und mit rostfarbenen Steinen, wahrscheinlich eisenartigem Schwefelkiese (iron pyrites) bedeckt. Wir fanden, daß diese Seltenheiten sich in einer, etwa eine halbe Meile oberhalb der unter dem Namen Mare Fœcunditatis (nach Mayer und Riccioli) bekannten Vertiefung, deren Rand wir eben im Gesicht gehabt hatten, belegenen Gegend sich befanden. — Niemals aber wurde wohl ein unpassenderer Name gegeben, als dieser. Von „Dan bis Bersaba" war Alles öde, öde! Das Seeufer bestand ganz aus Kalk und Feuerstein, und keine Spur der geringsten Vegetation ließ sich durch unsere schärfsten Gläser entdecken. Nachdem die ganze Strecke des äusseren Randes dieses See's, die ungefähr 300 Meilen betragen mochte, über unser Gesichtsfeld gegangen war, gelangten wir an eine wilde gebirgige Gegend mit ausgedehnteren Wäldern und größeren Baumarten, als wir bisher gesehen

Digitized by Google

hatten; von den letzteren vermag ich jedoch nicht gut anzugeben, zu welcher Species sie eigentlich gehören mochten. Im Allgemeinen glich ihr Aeusseres dem unserer Waldeiche, ihr Baumschlag war aber schöner: breite, zungenförmige Blätter, wie die des Lorbeerbaumes, mit Büscheln gelber Blumen, die in den Zwischenräumen von den Zweigen bis auf den Boden herabhingen.

Nachdem diese Berge vorüber waren, gelangten wir in eine Gegend, die uns in das größte Erstaunen versetzte. Es war ein eirundes Thal, bis auf eine enge Oeffnung gegen Süden ganz umringt von Hügeln, roth, wie der reinste Carmin, die unzweifelhaft aus lauter Krystallisationen bestanden; denn in den senkrechten Abstürzen und Klüften — und diese fanden sich sehr häufig und von enormer Tiefe, — zeigten die senkrechten Abschnitte gehäufte gleichmäßig auf einander gefügte und in starken Schichten übereinander liegende Massen vieleckiger Krystallformationen, welche nach dem Grunde der Abstürze zu dunkler von Farbe wurden. Zahllose Wasserfälle ent-

Digitized by Google

sprangen dem Schooße dieser Felsen, und einige waren den Gipfeln derselben so nahe, nnd stürzten sich mit solcher Macht herunter, daß sie Bogen von vielen Yards im Durchmesser bildeten. Nie stand die Erinnerung an Byron's schönes Gleichniß: „Der Schweif des weißen Rosses in der Offenbarung" lebhafter vor mir. Am Fuße dieser Hügelreihe war ein vollkommner Kranz von Waldungen, welche das ganze Thal, dessen Größe sich ungefähr auf 18 bis 20 Meilen in seiner größten Breite, und 30 in der Länge, erstrecken konnte, umringten. Kleine Gruppen von Bäumen aller Art waren über die Fläche zerstreut, und hier war es, wo unsere Hoffnungen durch den Anblick belebter Wesen glänzend in Erfüllung gingen. Im Schatten der Bäume an der Südostseite sahen wir zahlreiche Heerden brauner Vierfüßler, die dem Aeussern nach vollkommen den Bisonochsen glichen, aber etwas kleiner waren, als irgend eine Gattung des bos genus unserer Naturgeschichte. Ihr Schwanz war dem unsers bos grunniens ganz ähnlich; aber hinsichtlich ihrer halb-

Digitized by Google

mondförmig gekrümmten Hörner, des Buckels auf dem Rücken, der größe der Wampe, und der Länge ihres zottigen Haares, glichen sie vollkommen der Gattung, womit ich sie zuerst verglich; doch war die Bildung ihres Vorkopfes sehr unterscheidend (eine Bildung, die wir späterhin bei allen Thieren, welche wir noch entdeckten, vorfanden): diese bestand nämlich in einem großen fleischigen Wulst oberhalb der Augen, der sich quer über die Stirn bis zu den Ohren erstreckte. Wir konnten diese haarige Bedekkung ganz deutlich erkennen; ihre Gestalt war genau so, wie der Stirnumriß der den Damen nicht unbekannten Haube der Königin Maria von Schottland, und mittelst der Ohren bewegbar. Der Scharfsinn Dr. Herschel's entdeckte sogleich, das dies eine weise Vorrichtung des Schöpfers sei, um die Augen des Thieres gegen die zu großen Extreme des Lichts und der Finsterniß, welcher alle Bewohner der uns gegenüberstehenden Seite des Mondes periodisch unterworfen sind, zu schützen. Das zunächst von uns entdeckte Thier würde auf der Erde für eine Miß-

Digitized by Google

geburt gehalten werden. Es war bläulich bleifarben, von der Größe einer Ziege, mit Kopf und Bart wie dieſe, und einem einzigen, ein wenig nach vorn gekrümmten Horne. Das Weibchen hatte weder Horn noch Bart, aber einen viel längeren Schwanz. Dieſes Thier fand ſich in ganzen Heerden, und namentlich häufig an den ſteileren Abhängen der Bergwaldungen. Hinſichtlich des Ebenmaßes und der Zierlichkeit in ſeinen äußern Formen wetteiferte es mit unſerer Antilope, und gleich dieſer ſchien es ein munteres, lebhaftes Geſchöpf, das mit großer Schnelle ſich bewegte und unter unzähligen Poſſen, gleich einem jungen Lamme oder Füllen, über den grünen Raſen dahinſprang. Dieſes ſchöne Thier machte uns unbeſchreibliches Vergnügen. Das Poſſirliche ſeiner Bewegungen ſtellte ſich auf unſerer Leinewand ſo treu und deutlich dar, wie wenn man ſelbige auf der Tafel einer Camera obscura, von der es nur wenige Yards entfernt wäre, betrachtet hätte. Oefters machten wir den Verſuch, mit dem Finger auf den Bart oder Schwanz eines der Thiere zu tupfen,

Digitized by Google

dann aber sprang es so plötzlich davon, als ob es eine Ahnung von unserer irdischen Unhöflichkeit gehabt hätte; doch sogleich erschienen wieder andere, die sich ganz und gar nicht hindern ließen, die Kräuter und Gräser abzunagen, wir mochten ihnen thun oder sagen, was wir wollten.

Nunmehr begannen wir, den Mittelpunkt des Thales zu durchmustern, und fanden einen breiten vielarmigen Fluß mit hübschen Inseln und Wasservögeln mancherlei Arten. Am zahlreichsten war eine Species des grauen Pelikans; indessen erschien ein schwarz und weisser Kranich mit ungewöhnlich langen Beinen und Schnabel auch sehr häufig. Augenscheinlich waren sie mit Aufsuchung ihres Fraßes beschäftigt, und wir beobachteten eine ganze Weile ihre Bewegungen, in der Hoffnung, einen selenitischen Fisch zu Gesicht zu bekommen. Aber obgleich uns dies fehlschlug, erriethen wir doch leicht den Zweck, weshalb sie ihre langen Hälse so tief in's Wasser tauchten. An dem obern Ende einer dieser Inseln wurde uns der kurze Anblick eines sonderbaren amphibienartigen Geschöpfes

Digitized by Google

von runder Form, welches mit großer Geschwindigkeit sich quer über das steinige Gestade dahinrollte und im Strome, der an dieser Spitze der Insel eine Wendung macht, uns aus dem Gesichte kam. — Leider waren wir genöthigt, dieses schöne fruchtbare Thal undurchforscht zu verlassen, da in der Mondatmosphäre sich Wolken anhäuften, während die unsrige klar und rein war. Indessen war dies an und für sich schon eine interessante Entdeckung: denn entferntere, oder vielmehr mit weniger scharfen Instrumenten versehene Beobachter haben bis jetzt die Frage, „ob der Mond eine feuchte Atmosphäre habe," in Zweifel gelassen oder gar verneinend beantwortet.

Der Mond stand jetzt niedrig und neigte sich zum Untergange. Dr. Herschel bemerkte daher, daß die wachsende Strahlenbrechung jeder ferneren genügenden Fortsetzung unserer Arbeiten hinderlich sein würde; auch waren unsere intellectuellen Kräfte durch die gehabte Anstrengung und den erhabenen Genuß, dessen wir theilhaft geworden, so angegriffen, daß wir gegenseitig beschlossen, die Assistenten bei der Linse

draussen hereinzurufen, und ihre ununterbrochene Aufmerksamkeit mit einigen vollen Bechern des besten „ostindischen Besonderen" zu belohnen.

Doch nur mit Bedauern verließen wir das schöne Thal der rothen Berge, und nannten es aus Achtung gegen unsern königlichen Beschützer nach dem Wappen desselben: „Thal des Einhorns." Man findet es auf Blunt's Karte gerade in der Mitte zwischen dem Mare fœcunditatis und dem Mare nectaris.

Die Nächte des 11ten und 12ten waren wolkig und ferneren Beobachtungen nicht günstig; in den beiden folgenden, des 13. und 14. Januars aber, wurden weitere Entdeckungen, namentlich von Thieren gemacht, die für jeden Menschen vom höchsten Interesse sein müssen. Wir geben selbige in der malerischen Sprache unsers talentvollen Berichterstatters.

Die staunenerregenden herrlichen Entdeckungen, die wir während der Beobachtungen in der ersten Nacht gemacht hatten, und die glänzenden Erwartungen,

Digitized by Google

welchen sie für die Zukunft Raum gaben, machten jede Stunde Mondlicht zu schätzbar, als daß wir uns mit dem Entbehren desselben während zweier wolkigten Abende hätten aussöhnen können, da wir nicht mit streng philosophischer Geduld begabt waren, obgleich unsere Aufmerksamkeit genug durch die Errichtung additioneller Stützen und Bänder zu der Linse von 24 Fuß in Anspruch genommen war, welche durch einen heftigen Wind am 11ten des Morgens etwas vibrirt hatte. — Die Nacht vom 13. Januar war von ausserordentlicher Klarheit und Lieblichkeit. Der Mond erhob sich in schimmernder Pracht am Himmel, und die Sterne, ihm nahestehend, ließen ihm die unbeschränkte Herrschaft über die Hemisphäre. Da dies der vorletzte Abend in diesem Monate war, an welchem wir, der Libration (Schwankung) in die Länge wegen, welche darauf eintrat, Gelegenheit hatten, seine Westseite zu beobachten, so benachrichtigte uns Dr. Herschel, daß er unsere Observationen auf No. 2, 11, 26 und 20 nach Blunt's Mondkarte lenken würde, welche im neuern

Digitized by Google

Cataloge unter den Namen Endymion, Cleomenes, Longrenus und Petavius bekannt sind. Der sorgfältigen Untersuchung dieser, wie der Räume zwischen denselben und dem äussersten Rande, nahm er sich vor, diese dazu überaus günstige Nacht zu widmen.

Als wir hierauf die Oberfläche von 25 Meilen in der Breite in Augenschein genommen hatten, und nun mit langsamer Bewegung fortrückten, fanden wir bald den ersten, sehr sonderbar beschaffenen Gegenstand unserer Untersuchung, einen höchst bergigten District, dessen erhabene höchste Ketten drei kleine Ovale bilden, wovon sich zwei in dünnen Punkten nähern und durch eine Hügelmasse von großer Länge und Höhe verbunden sind, indem sie die Gestalt einer Flechte Garn annehmen, wovon sich die Enden allmälig vom Bindeknoten an geöffnet haben. Auch das dritte Oval gleicht einem solchen Strange und liegt gleichsam wie nachlässig der Hand der Natur entfallen, mit den andern verbunden; der Theil aber, den man als das zweite Ende dieser zweiten Flechte betrachten könnte, erschiene alsdann aufgeschnitten und

Digitized by Google

in zerstreuten Fäden kleiner Hügel, die eine große Strecke flachen Landes bedecken. — Die Basis dieses Gebirges ist so auffallend, daß sie in fast allen ausführlichen Mondkarten, die je entworfen wurden, genau angegeben ist; in der Blunt'schen, welche die beste ist, correspondirt sie genau mit meiner Beschreibung. — Im Bereich des ebenerwähnten gebrochenen Hügelbogens steht ein ovalförmiger Berg, ein Thal von ungeheurem Umfange einschließend und an der Westseite mit einem Vulkan versehen, der sich in einem Zustande fürchterlichen Ausbruches befindet. Nordöstlich hiervon und den „zerbrochenen," oder wie sie Herr Holmes nannte, den „Landstreicher-Bergen" gegenüber, sind drei andere abgelöst'te, längliche Bildungen, von welchen die größte und letzte mit F im Cataloge bezeichnet ist, und gewöhnlich Mare mortuum oder das todte Meer genannt wird. Mehr aus Neugier als aus philosophischen Beweggründen, die Ursache eines so düsteren Namens zu entdecken, benutzten wir hier zuerst unsere Hydrooxigen-Vergrößerungsgläser bei dem Focus (Brennpunktsobject)

Digitized by Google

der großen Linse. Unser 25 □Meilen großes Gesichtsfeld faßte den ganzen Umfang dieser großen Bergkette, und mithin auch die beiden kegelförmigen Hügel, welche, ungefähr 5 Meilen auseinander, aus derselben hervortreten. Obgleich die Breite dieser Aussicht die Gegenstände im Allgemeinen in einer Entfernung von 2½ Meilen wies, so konnten wir doch diese Centralhügel nicht mit Genauigkeit untersuchen. Es schien nicht solcher Nebel und Rauch sie zu umhüllen, als es bei dem Vulcan der Fall war, den wir im Südwesten gelassen hatten; aber dennoch zeigten sie sich, im Vergleich, zu diesem, auf der Leinwand undeutlich. So wie wir zu der Gaslinse kamen, war das Räthsel gleich gelöst: es waren Krater ausgebrannter Vulcane, aus denen noch eine erhitzte, aber durchsichtige Ausdünstung quoll, welche sie scheinbar in schwankender oder zitternder Bewegung erhielt, was der Untersuchung höchst ungünstig war. Die Krater dieser beiden Hügel waren, so gut sich bei diesem Hinderniß schließen ließ, 15 Faden tief, ohne

Digitized by Google

alle Spur von Feuer, und faſt durchgängig von gelblich=weißer Farbe. Der Diameter eines jeden betrug ungefähr $\frac{1}{9}$ Diameter unſers Bildes, oder beinahe 450 Fuß, und die Weite des ſie umgebenden Randes ungefähr 1000 Fuß; dennoch hatten dieſe beiden Feuerfänge der unterirdiſchen Tiefe, ungeachtet ihrer engen Mündungen, augenſcheinlich den ganzen Umfang des Thals, in welchem ſie ſich befanden, mit der Lava und Aſche angefüllt, womit es bedeckt war, und ſelbſt zur Höhe beigetragen, wenn nicht gar die Entſtehung der ſie umgebenden ovalen Berg=kette bewirkt. Dieſe Berge (wie ſpäter nach der Fläche einiger großen, ſie umgebenden Seen ausge=meſſen wurde) ſind durchſchnittlich 2800 Fuß hoch, und **Dr.** Herſchel ſchloß hieraus, wie aus der großen Ausdehnung ihrer Baſis, welche viele Meilen weit um ſie in's Land lief, daß dieſe Vulcane ſeit einer Million Jahre in voller Thätigkeit geweſen ſein müſſen. Lieutenant Drummond dagegen vermuthete, daß der ganze Umfang dieſes ovalen Thales eher nur der ausgebrannte Krater eines einzigen ungeheuren

Digitized by Google

Vulcans sei, welcher im Erlöschen diese beiden unbedeutenden Repräsentanten seiner Macht hinterlassen habe. Ich glaube, daß Dr. Herschel nachher dieser wahrscheinlichen Theorie ebenfalls beitrat, welche in der That durch die allgemeine Geologie des Planeten bestätigt wird; es giebt kaum 100 Meilen auf seiner Oberfläche, die größten Meere und Seen nicht ausgenommen, in welchen nicht leicht kreisförmige oder ovale Bergrücken zu finden wären, und viele, sehr viele derselben, die zahlreiche Hügel in voller vulcanischer Bewegung einschließen, welche jetzt viel niedriger als die sie umgebenden Kreise liegen, lassen keinen Zweifel übrig, daß jede dieser großen Formationen ein Ueberbleibsel eines großen Berges bildet, welcher ausgebrannt ist und nur diese weiten Grundlagen seiner äussern Größe zurückgelassen hat. Einen unmittelbaren Beweis hiervon gewährt ein in voller Kraft sich befindender enormer Vulcan, dessen ich späterhin erwähnen werde. Was dem eben beschriebenen ringförmigen Bogen den Namen „todter See" gegeben haben mag, ist, wie ich vermuthe,

Digitized by Google

das dunkle Aussehen des Thals, das ihn einschließt, und das bei einer entfernteren Beschauung als der unsrigen, gewiß im allgemeinen Aussehen dem des Wassers dieses Planeten gleicht. Das Land umher ist im höchsten Grade fruchtbar. — Zwischen diesem Kreise und No. 2 (**Endymion**) zählten wir nicht weniger als zwölf herrliche Wälder, durch offene Ebenen von einander getrennt, welche wie ein grüner Ocean wogten, und wahrscheinlich große Steppen (**Prairies**) gleich den nordamerikanischen sind. In dreien derselben entdeckten wir zahlreiche Heerden vierfüßiger Thiere, unsern Freunden, den Bisonochsen im Einhornthale, ähnlich, aber viel größer; — und kaum zeigte sich in unserm Panorama ein Gehölz, in dem wir nicht auch sogleich Züge weiß und roth gefiederter Vögel erblickt hätten.

Endlich beobachteten wir Endymion genau. Wir fanden jedes der drei Ovale in seinem innern Raume vulcanisch und unfruchtbar, — den äusserlich sie umgebenden oberen Theil aber sehr reich mit allen erdenklichen Erzeugnissen eines ergiebigen Bodens bedeckt. **Dr. Herschel**

Digitized by Google

classificirte nicht weniger als 38 Sorten Waldbäume und fast zweimal so viel Pflanzen, die allein auf dieser Strecke gefunden wurden, und sehr verschieden von denjenigen waren, welche man in Breiten näher dem Aequator findet. Unter den Thieren unterschied Dr. Herschel neun Gattungen Säugethiere und fünf eierlegende. Unter ersteren sind eine kleine Sorte Rennthiere, das Elenthier, der gehörnte Bär und der zweifüßige Bieber. Letzterer gleicht unserm Bieber in jeder Hinsicht, bis auf den Mangel eines Schwanzes und seiner fortwährenden Gewohnheit, nur auf zwei Füßen zu gehen. Er trägt seine Jungen im Arme, gleich dem Menschen, und bewegt sich mit leicht dahingleitendem Schritte; seine Hütten sind besser und höher gebaut, als diejenigen manchen Stammes menschlicher Wilden, und aus dem fast in allen bemerklichen Rauch läßt sich schließen, daß den Bewohnern der Gebrauch des Feuers bekannt sei. Dessenungeachtet unterscheiden sich nur Kopf und Schwanz (wie angeführt) von dem unsers Biebers, und nie wurde das Thier anders als am Ufer von Seen und

Digitized by Google

Flüssen gesehen, in welche man es sich mehrere Secunden lang tauchen bemerkte.

Dreißig Grade südlicher in No. 11 oder Cleomedes liegt ein sehr großer ringförmiger Berg mit drei besondern Kratern, welche schon seit so langer Zeit ausgebrannt sind, daß das ganze sie umgebende Thal, welches 11 Meilen im Umfange hat, dicht, fast bis an den Gipfel der Hügel, mit Wald bedeckt ist. Nicht eine Ruthe kahlen Landes, ausser dem äusserſten Gipfel der Krater, findet sich. Dieser Krater konnte völlig übersehen werden, und kein Geschöpf zeigte sich, ausser einem großen weissen Vogel, der einem Storche glich. — Am südlichen Ende des Thals ist ein natürlicher Bogengang oder eine Höhle von 200 Fuß Höhe und 100 Fuß Weite, durch die ein Fluß läuft, der sich in einen 80 Fuß tiefen Abgrund von grauen Felsen stürzt, und dann meilenlang einen armigen Strom durch schöne, feldartige Gegend bildet. — Zwanzig Meilen von diesem Wasserfall befindet sich der größte See oder vielmehr das größte Binnenwasser, welches sich auf der ganzen beleuchteten

Oberfläche von 7½ Millionen Quadratmeilen findet, welche diese Seite des Mondes enthält. Die Breite dieses See's ist von Osten nach Westen 198 Meilen, und von Norden nach Süden 266 Meilen; seine Gestalt nach Norden ist dem bengalischen Meerbusen nicht ungleich, und mit kleinen Inseln besetzt, die meist vulcanischer Natur sind. Zwei derselben auf der Ostseite sind jetzt im heftigen Ausbruche; aber selbst unsere am wenigsten vergrößernden Gläser waren, des unsere Blicke umwölkenden Rauchs und Aschenregens halber, noch zu groß, um sie zu untersuchen. Nach den Beobachtungen des Lieutenants Drummond durch unser 2000 mal vergrößerndes Spiegel-Teleskop zeigten sie große Pracht. In einer Bai auf der Westseite des Sees ist eine 55 Meilen lange Insel von halbrunder Form, über und über mit prächtigen Naturschönheiten, aus dem Pflanzen- wie aus dem Thierreiche, bedeckt. Die Hügel sind mit großen Quarzkrystallen von so reicher gelber und orange Farbe besäet, daß wir sie anfangs für Flammenpunkte hielten und so springen sie aus den glat-

Digitized by Google

Hügelreihen hervor, die wie mit einem Sammtmantel bedeckt ſind. Selbſt in den bezaubernden kleinen Thälern dieſer Inſel konnten wir häufig dieſe prachtvollen natürlichen Spitzen ſehen, welche aus der Mitte dunkler grüner Gehölze, gleich Kirchthürmen in den Thälern Weſtmorelands, hervorſtiegen. Hier bemerkten wir zuerſt den Mondpalmbaum, welcher ſich von dem unſerer tropiſchen Länder nur durch die Eigenthümlichkeit beſonders großer, hochrother Blumen unterſcheidet, ſtatt des Spadix (Aehrenbüſchels) der aus dem gewöhnlichen Kelche hervortritt. Wir entdeckten indeß keine Frucht auf irgend einem Exemplar: ein Umſtand, deſſen Grund wir in den großen (theoretiſchen) Extremen des Mondclima's zu finden glaubten. Deſſenungeachtet nahmen wir auf einer ſonderbaren Art von Baum Melonenfrüchte in großer Menge und in jedem Grade des Anſatzes und der Reife wahr. Die allgemeine Farbe dieſer Gehölze war dunkelgrün, doch nicht ohne gelegentliche Miſchung jeglicher Schattirung unſerer Waldjahrzeiten. Der hectiſche Ueberflug des Herbſtes war öfter über

Digitized by Google

die Wangen des aufkeimenden Frühlings gegoſſen, und die freundliche Hülle des Sommers umgab an einigen Stellen Bäume, ſo blattlos, wie die Opfer des Winters. Es ſchien, als wenn alle Jahrszeiten ſich hier in ewiger Harmonie die Hand reichten. — Von Thieren ſahen wir nur ein niedlich geſtreiftes Quadruped, ungefähr 3 Fuß hoch: ein Miniatur-Zebra, welches immer in kleinen Heerden auf dem grünen Hügelmantel angetroffen ward; ferner zwei oder drei Arten langgeſchweifter Vögel, welche wir für Gold- und blaue Faſanen hielten. — Am Ufer dagegen erblickten wir eine zahlloſe Menge einſchaliger Muſcheln, und unter dieſen einige große flache, welche meine drei Gefährten ſämmtlich für Ammonshörner hielten; und ich geſtehe, ich war gezwungen, meinem ſkeptiſchen Glauben an Kieſel zu entſagen. Die Klippen längs dem Ufer waren ganz von der Fluth untergraben; ſie waren ſehr ausgehöhlt, und gelbe Kryſtallſtalactiten, größer als ein Mannsſchenkel, ſchoſſen auf allen Seiten hervor. In der That ſchien jede Wurzel dieſer Inſel kryſtalliſirt zu ſein; Maſſen

Digitized by Google

abgefallener glänzender Steine fanden wir an jedem Ufer das wir unterſuchten, und auf jedem Stück Land. — Das Ganze glich mehr einer Schöpfung orientaliſcher Phantaſie, als einer fernen Abweichung der Natur, welche durch die Macht der Wiſſenſchaft in den Bereich der Augen gebracht worden war. — Die auffallende Unähnlichkeit dieſer Inſel mit allen andern, welche wir auf den angeführten Gewäſſern gefunden hatten, ſo wie deren Nähe am feſten Lande, ließ uns vermuthen, daß ſie nicht einen Theil deſſelben gebildet habe, zumal ihre bogenartige Bai die erſte einer Kette kleinerer Inſeln einſchloß, welche directe dahinliefen. Dieſe Inſel war ein reiner Quarzfelſen, welcher der blauen Tiefe thurmartig, ohne Ufer oder Vorland, entſtieg; dabei glänzte ſie in der Sonne, wie ein Saphir, gleich all den kleineren Inſeln, deren Beherrſcherin ſie zu ſein ſchien. Unſere Theorie wurde ſchnell beſtätigt, denn das ganze Ufer des Feſtlandes war mit dieſen unerreichbaren Juwelen beſetzt und bethürmt, und als wir unſer Glas ſo ſtellten, daß es den äuſſerſten

Digitized by Google

Rand des erleuchteten Umkreises des Planeten einschloß, konnten wir sie noch durch eine Region von hunderten von Meilen in gedrängten Reihen schimmern sehen. Wirklich konnten wir das Ende dieses Zauberlandes nicht erforschen, denn da die Libration des Planeten diese Gipfel unsern Blicken entzog, so entfernten wir uns von seiner westlichen Grenze.

Hiedurch wurden wir erinnert, daß wir keine Zeit zu verlieren hatten, den uns zunächst vorgesetzten Gegenstand unserer Beobachtung zu suchen: den **Longrenus** oder No. 26, welcher fast im Bezirke der Libration sich befindet, und von dem **Dr. Herschel** deshalb einige besondere Vermuthungen hegte.

Nach einem kurzen Aufenthalt im Hinaufrücken des Observatoriums mittelst der Hebel, und im Reguliren des Linsenglases, fanden wir unsern Gegenstand und überschauten ihn. Es war ein dunkler enger See, 70 Meilen lang, im Osten, Norden und Westen von dergleichen rothen Bergen begrenzt, wie das Einhornthal umgeben, von welchem er südwestlich ungefähr 160 Meilen entfernt ist. Dieser See

Digitized by Google

grenzt, gleich jenem Thale in Süden, eine nur 10 Meilen weite Ebene, welche hier von einem wahrhaft prächtigen Amphitheater der erhabensten Ordnung lunarischer Hügel umgeben ist. In einem Halbzirkel von sechs Meilen sind diese Hügel von oben bis unten so perpendiculair gespalten, wie die äussern Mauern des Colosseums zu Rom; dabei aber die stolze Höhe von mindestens 2000 Fuß in einer glatten, unzerstückten Oberfläche entfaltend. Wie die Natur mit dieser ungeheuren Masse, welche sie so wunderbarer Weise zusammengetragen hat, verfahren sein mag, weiß ich nicht; so viel aber ist gewiß, daß keine Fragmente davon auf der Ebene geblieben sind, welche letztere einen Abhang ohne einen einzigen Vorsprung bildet, ausgenommen eine wellenförmige Strecke Waldung, die in mancherlei wilden Formen der Breite und des Laufs sich bis an den Rand des Sees zieht. Die schwindelnde Höhe und die Ausdehnung dieses perpendiculairen Gebirgs, mit seiner glänzenden hochrothen Aussenseite gegen den Waldkranz auf seinem Gipfel und dem Grün der offenen Ebene unter ihm

Digitized by Google

contraſtirend, füllte unſere Leinwand mit einer Landſchaft, in harmoniſcher Größe unübertroffen von jeder, welche wir bisher geſehen hatten. Unſere 25 Meilen-Perſpective umſchloß dieſes bemerkenswerthe Gebirge, die Ebene, einen Theil des Sees und die letzten erhöhten Gipfel der Hügelkette, von welcher der letztere faſt umgeben iſt. Wir wünſchten ſehnlichſt, daß Jedermann eine ſo fremdartig erhabene Scene mögte ſehen können, und unſere Herzen klopften bei der Hoffnung, daß wir ſelbige einſt unſern Landsleuten in jedem Theile unſers Vaterlandes würden zeigen können. Endlich aber waren wir genöthigt, unſer Gemälde als Ganzes zu zerſtören, um ſeine einzelnen Theile für wiſſenſchaftliche Anſchauung zu vergrößern.

Unſere Fläche war demzufolge ſogleich mit der rothen Fronte jenes mächtigen Amphitheaters, ſeinen hohen Figuren, ſtürzenden Cascaden und ſchroffen Höhlen bedeckt. Als ſeine faſt unendliche Strecke auf der Leinwand ausgemeſſen war, bemerkten wir vielfältig lange Reihen eines gelben Metalls, das aus den Spalten der horizontalen Schichten in wil-

Digitized by Google

dem Netzwerk oder in geradehängenden Zweigen hing. Wir schlossen demzufolge, daß es Junferngold sei, und hatten keinen Münzmeister bei der Hand, um das Gegentheil zu beweisen. Indem wir die Ebene suchten, über die wir den Wald in allen Wolkenbildungen der Luft hatten hinstreichen sehen, wurden wir auf's Neue durch die Entdeckung von Thieren erfreut. Das erste, welches wir bemerkten, war ein Quadruped mit einem erstaunlich langen Nacken, einem Kopf, wie der eines Schaafs, und zwei langen spiralförmigen Hörnern, die so weiß wie geglättetes Elfenbein waren und mit einander perpendiculär parallel standen; der Körper war rothwildartig, aber die Vorderbeine unverhältnißmäßig lang, und der Schwanz, welcher sehr buschig und schneeweiß war, kräuselte sich hoch über den Rumpf, und hing zwei oder drei Fuß zur Seite nieder. Die Farben des Thieres waren glänzend kastanienbraun und weiß, in scheckigen scharfbegrenzten Flecken, von unregelmäßiger Form. Es wurde nur paarweise, in Zwischenräumen in der Waldung gefunden, und wir

Digitized by Google

hatten keine Gelegenheit, uns von ſeiner Schnelligkeit und ſeinen Gewohnheiten zu überzeugen. Indeß vergingen nur ein paar Minuten, als ſchon drei Proben eines andern Thiers erſchienen, das uns Allen ſo wohlbekannt war, daß wir bei ſeinem Erſcheinen in einem fernen Lande recht tüchtig lachten. Dies waren nämlich nichts mehr oder minder als drei große gute Schaafe, die den Meierhöfen in Leiceſterſhire oder den Fleiſchbänken von Leadenhallmarket keine Schande gemacht haben würden. Bei der ſorglichſten Unterſuchung konnten wir kein Zeichen finden, welches die Schaafe von den unſrigen unterſchieden hätten: ſie hatten nicht einmal den Zubehör über den Augen, den ich als den Mondquadrupeden ſonſt eigenthümlich beſchrieben habe. Jetzt erſchienen ſie in großer Anzahl, und bei dem Zurückſtellen der Linſen fanden wir ſie in Heerden über einen großen Theil des Thals verbreitet. Ich brauche wohl kaum zu ſagen, wie begierig wir waren, Hirten zu dieſen Heerden zu finden, und ſelbſt ein Menſch mit blauem Schurz und aufgekrämpten Aermeln

wäre ein willkommner Anblick für uns, wenn auch gerade nicht für die Schaafe gewesen; diese weideten aber im Frieden, Herren ihrer eigenen Weiden, sowohl ohne Beschützer als Verderber in Menschengestalt.

Endlich näherten wir uns der Gesichtslinie nach dem See hinaus, wo das Thal sich bis zu einer Meile in die Weite verengt, und auf beiden Seiten eine Scenerie darbietet, welche sowohl in pittoresker als romantischer Hinsicht über alle Beschreibung erhaben ist. Nur die Einbildungskraft, auf den Flügeln der Dichtkunst getragen, könnte Gleichnisse aufstellen, um die wilde Erhabenheit dieser Landschaft zu schildern, wo dunkle Behemothklippen, gleich Wällen in der Luft, über den Absturz steiler Abgründe ragten; Waldungen schienen sich mitten in der Luft auszudehnen. — Auf der Ostseite war eine hohe baumgeschmückte Klippe, welche in einer krummen Linie, gleich drei Vierteln eines gothischen Bogens, herüberhing, und da sie von einer reichen hochrothen Farbe war, so war der Eindruck davon höchst fremdartig auf Geister, welche nicht an die Verknüpfung

Digitized by Google

ſolcher Erhabenheit mit ſolcher Schönheit gewöhnt ſind. Aber indem wir ſie in einer Perſpective von ungefähr einer halben Meile beſchauten, waren wir vor Erſtaunen auſſer uns, vier aufeinanderfolgende Heerden großer beflügelter Geſchöpfe, welche durchaus keiner Art von Vögeln ähnelten, mit langſamer gleichförmiger Bewegung von den Klippen auf der Weſtſeite herunterkommen und ſich auf der Ebene niederlaſſen zu ſehen. Sie wurden zuerſt von **Dr.** Herſchel bemerkt, welcher ausrief: „Nun, meine Herren, meine Theorien gegen Ihre Beweiſe, was Sie ſo oft eine ziemlich gleiche Wette genannt haben. Wir haben hier etwas Bemerkenswerthes zu betrachten: ich war überzeugt, daß wenn wir je Weſen in menſchlicher Geſtalt finden würden, es in dieſen Längengraden ſein müßte, und daß ſie vom Schöpfer einige auſſergewöhnliche Kräfte zur Ortsveränderung erhalten haben müßten; nehmen Sie nun zuerſt meine Nummer **D.**“ Dieſe Linſe, welche bald eingeſetzt war, gab uns eine ſchöne Entfernung von einer halben Meile, und wir zählten drei Hau-

Digitized by Google

sen jener Geschöpfe, von respective 12, 9 und 15, welche aufwärts gegen einen kleinen Wald nahe dem Anfang der östlichen Abgründe gingen. Wirklich waren sie menschlichen Wesen gleich, denn ihre Flügel waren nun verschwunden, und ihre Haltung im Gehen war sowohl aufrecht als würdig. — Nachdem wir sie in dieser Entfernung einige Minuten beobachtet hatten, gebrauchten wir die Linse H. z., welche sie zu der anscheinenden Nähe von 80 Yards brachte; die klarste Größe, welche wir bis Ende des März besaßen, wo wir eine Verbesserung in dem Gasbrenner einführten. Ungefähr die Hälfte des ersten Haufens war vor unserer Leinwand passirt; alle Uebrigen aber konnten wir vollkommen genau und überlegend betrachten. Sie waren ungefähr 4 Fuß hoch, waren, mit Ausnahme des Gesichts, mit kurzen, glatten, kupferfarbigen Haaren bedeckt, und hatten Flügel, welche aus einer dünnen elastischen Haut ohne Haaren bestanden, die hinten zusammengerollt von der Schulterspitze bis zu den Waden lag. Das Gesicht, welches von gelb-

Digitized by Google

licher Fleiſchfarbe war, zeigte eine kleine Veredlung gegen das des großen Orangutangs, da es offener und klüger ausſah und eine weit größere Ausdehnung des Vorkopfes zeigte. Indeß war der Mund ſehr hervorſtehend, obgleich dies etwas durch einen dicken Bart auf dem untern Kinnbacken und durch Lippen von weit menſchlicherer Form als diejenigen irgend einer Species des Affengeſchlechts verdeckt wurde. In allgemeiner Symmetrie des Körpers und der Glieder waren ſie dem Orangutang unendlich überlegen, und zwar ſo, das Lieutenant Drummond ſagte, ſie würden bis auf ihre langen Flügel ſich eben ſo gut auf dem Paradeplatze ausnehmen, als einige der alten Cockney-Milizen! Das Haupthaar war dunkler als das Körperhaar, dicht, gekräuſelt, aber augenſcheinlich nicht wollig, und lag in zwei ſonderbaren Halbzirkeln über den Schläfen des Vorkopfes. Die Füße konnten wir nur ſehen, wenn ſie nach einander im Gehen emporgehoben wurden; nach dem, was ein ſo vorübergehender Anblick zu ſehen geſtattete, ſchienen ſie dünne und ſehr hervorragend an der Ferſe.

Digitized by Google

Indem sie auf der Leinwand vorübergingen und wann wir sie später sahen, waren diese Geschöpfe augenscheinlich in Unterredung begriffen; ihre Gesticulation, besonders die veränderlichen Bewegungen ihrer Hände und Füße, erschienen leidenschaftlich und emphatisch. Wir nahmen daraus ab, daß sie vernünftige Wesen seien, und wenngleich vielleicht auf keiner so hohen Stufe stehend, als andere, welche wir im nächsten Monat an den Ufern der Regenbogenbai fanden, doch fähig, Werke der Kunst und der Erfindung hervorzubringen. Die nächste Ansicht von ihnen stellte sie noch günstiger dar. Sie fand am Rande eines kleinen See's oder größeren Stromes statt, welchen wir zum ersten Male das Thal hinab zu dem großen See fließen sahen; am östlichen Ufer erhob sich ein kleiner Wald. Einige jener Geschöpfe waren über das Wasser geflogen, und lagen, gleich ausgebreiteten Adlern, am Saume des Waldes. Wir konnten nun bemerken, daß ihre Flügel eine große Ausdehnung besaßen und in der Striktur Fledermausflügeln glichen, da sie aus einer

Digitized by Google

halb durchsichtigen elastischen Haut bestanden, welche in krummlinigen Abtheilungen vermittelst gerader Halbmesser ausgespannt war, die durch die Rückenhaut verbunden wurden. Was uns aber am meisten in Erstaunen setzte, war der Umstand, daß die Membrane von der Schulter bis zu den Beinen hinunter zusammenhängend, obgleich in der Weite abnehmend, war. Die Flügel schienen völlig der Willenskraft unterworfen zu sein, denn diejenigen Geschöpfe, welche wir badend sahen, spreizten sie sogleich in ihrer völligen Weite aus, schwangen sie, wie die Enten, um das Wasser abzuschütteln, und falteten sie sodann eben so schnell wieder in eine compacte Form zusammen. Unsere ferneren Beobachtungen hinsichtlich der Gewohnheiten dieser Geschöpfe (welche von beiden Geschlechtern waren) führten zu so beachtungswerthen Resultaten, daß ich es vorziehe, sie dem Publicum zuerst in Dr. Herschel's eigenem Werke vorlegen zu lassen, wo ich Ursache habe, zu glauben, daß letztere vollständig und getreu niedergelegt sind, so ungläubig sie auch aufgenommen werden mögen. —

Digitized by Google

Die drei Familien ſpannten darauf faſt gleichzeitig ihre Flügel aus, und verloren ſich in den dunklen Ecken der Leinwand, ehe wir Zeit hatten, von unſerm lähmenden Erſtaunen zu uns zu kommen. Wir benannten die Claſſe dieſer Geſchöpfe mit dem wiſſenſchaftlichen Namen „Vespertilio-homo“ oder „Fledermausmenſch,“ und es ſind ohne Zweifel unſchuldige glückliche Creaturen, obgleich einige ihrer Vergnügungen ſich nur ſchlecht mit unſern irdiſchen Anſichten vom Decorum vertragen würden. Das Thal ſelbſt nannten wir das Rubinen-Coloſſeum, mit Anſpielung auf ſeine bewundernswürdige ſüdliche Grenze, die ſechs Meilen lange Strecke rother, 2000 Fuß hoher Abſtürze. Da nun die Nacht, oder beſſer der Morgen, weit vorgerückt war, ſo ſchoben wir unſern Abſtecher nach Petavius (No. 20) bis zu einer andern Gelegenheit auf. — —

Wir ſind bei Erzählung des Vorſtehenden getreulich Dr. Grant's Privatwunſche gefolgt, diejenigen höchſt ſeltſamen Stellen in ſeiner Correſpondenz auszulaſſen, welche er uns zu unterdrücken erſuchte, obgleich wir nicht

Digitized by Google

ganz die Macht der Gründe wahrnehmen können, welche derselbe dafür angab. Wahr ist es, daß die ausgelassenen Stellen Facta enthalten, die völlig unglaublich für diejenigen Leser sein würden, die nicht sorgfältig die Grundzüge und die Fähigkeit des Instruments untersuchen, womit diese merkwürdigen Entdeckungen gemacht worden sind; indeß wird dies schon der Fall mit allen den Facta sein, welche Dr. Grant uns zu veröffentlichen erlaubte; und hielten wir deshalb die erklärende Beschreibung des Teleskops vorauszuschicken wichtig. Uebrigens sind wir überzeugt, daß vermöge der erwähnten und andrer unterdrückter Stellen, welche darin veröffentlicht werden sollen, und zwar mit hinzugefügter Beglaubigung der Civil- und Militair-Behörden der Colonie und verschiedener bischöflichen, wesleyanischen und andrer Geistlichen, welchen im verflossenen Märzmonat unter der Bedingung vorläufiger Geheimhaltung der Besuch des Observatoriums gestattet wurde, und die solchergestalt Augenzeugen der Wunder wurden, welche man sie zu bescheinigen ersuchte, die bevorstehenden

Werke des Dr. Herſchel zugleich das Höchſte in wiſſenſchaftlicher Hinſicht und das Anziehendſte in Betracht des allgemeinen Intereſſes ſein werden, was je die Preſſe verließ.

Die Nacht des 14ten zeigte den Mond in geringer Libration oder voll; aber da der etwas dunkle Zuſtand der Atmoſphäre für einige Stunden einer genauen Unterſuchung weniger günſtig war, als einer allgemeinen Ueberſicht ſeiner Oberfläche, ſo war man hauptſächlich mit der Letztern beſchäftigt. Kurz nach Mitternacht indeß hob ſich der letzte Nebelſchleier, und da die Luft ſo klar wie an den vorhergehenden Abenden war, ſo ward die Aufmerkſamkeit der Aſtronomen auf die merkwürdige Auſſenſeite des Gipfels, welcher in Blunt's Mondkarte Tycho No. 18 bezeichnet iſt, gelenkt, und in dieſer Region fügten ſie Schätze zum menſchlichen Wiſſen hinzu, welche Engel ihnen beneiden möchten. Vieles von nachfolgenden Auszügen wird für immer in den Annalen der Zeit denkwürdig daſtehen.

Digitized by Google

Die Oberfläche des Mondes zeigt bei dessen mittlerer Libration, selbst durch Teleskope von sehr beschränkter Kraft betrachtet, drei Oceane von beträchtlicher Breite und weitem Umfange, welche von sieben großen Ansammlungen von Wasser, die man Meere nennen kann, unabhängig sind. Von geringeren Gewässern, welche durch die stärkern Instrumente sichtbar sind, und gewöhnlich See'n genannt werden, ist die Anzahl so groß, daß bis jetzt kein Versuch gemacht worden ist, sie zu zählen. Wirklich würde dies ungefähr dem Vorhaben gleichen, die ringförmigen Berge zu zählen, welche auf jedem Theil der Mondoberfläche gefunden werden, dieser mag aus Land oder Wasser bestehen. Der größte jener Oceane nimmt einen bedeutenden Theil der Hemisphäre zwischen dem nördlichen Theil der Achse und dem östlichen des Aequators ein, und breitet sich selbst viele Grade südlich vom Letzteren aus. Seine östliche Grenze nähert sich durchaus so scharf derjenigen der Mondscheibe, daß an vielen Stellen nur ein schmaler Streif erleuchteter Berge übrig

Digitized by Google

bleibt, welche demzufolge hier ſtark von dem dunklen, ſchattigen Anblick der großen Tiefe abſtechen. Indeß findet man Halbinſeln, Vorgebirge, Caps, Inſeln und tauſend andere irdiſche Bildungen, wofür wir in der Armuth unſerer geographiſchen Nomenclatur keinen Namen finden können, welche aus der „wellenförmigen Unbegrenztheit“ dieſes prächtigen Oceans heraufſtauchen oder in inſulariſcher Unabhängigkeit glühen. Mit am bemerkenswertheſten iſt darunter ein, wie ich glaube, in den Mondkarten noch mit keinem Namen verſehenes Vorgebirge, welches aus einem innern begrenzten Theile hervorſpringt, der von den alten Aſtronomen Copernicus benannt wurde, und welches, wie wir zufällig entdeckten, voll von großen Naturmerkwürdigkeiten iſt. In der That iſt dies Vorgebirge höchſt ſeltſam. Sein nördliches Ende iſt faſt wie eine Kaiſerkrone geſtaltet, da es einen ſchwellenden Bogen bildet, welcher durch eine Hügelgruppe, die ſich mit ſeinem Stirnbande oder ſeiner Baſis verbindet, doppelt verbunden iſt. Die beiden offnen Räume, welche durch dieſe Theilung entſtehen,

Digitized by Google

sind zwei See'n, jeder 80 Meilen weit, und am Fuße derselben, und von ihnen durch die erwähnte Hügelgruppe getrennt, ist ein anderer See, welcher größer als die beiden andern zusammen und fast völlig viereckig ist. Diesem See folgt, nach einer neuen hügeligen Theilung, ein See von unregelmäßiger Form, und diesem abermals zwei enge, der Länge nach getheilte See'n, welche nordwärts gegen das feste Land hin an Breite abnehmen. Dieses misgestaltete, skelettartige Vorgebirge von Bergrücken erstreckt sich 336 Meilen in den Ocean mit sechs beträchtlichen See'n, welche es in seinen steinigen Rippen einschließt. Blunt's herrliche Mondkarte giebt dies große Naturwerk mit wunderbarer Treue wieder, und ich glaube, Sie könnten meine Beschreibung wohl mit einer Abbildung davon zur großen Zufriedenheit Ihrer Leser versehen.

Dieser höchst bemerkenswerthen Formation in jenem Ocean zunächst ist ein höchst glänzender, ringförmiger Berg von ungeheurer Höhe und Umfang, welcher 330 Grade ostsüdöstlich steht, gewöhnlich als Aristarchus

Digitized by Google

(No. 12) bekannt und in der Karte als ein großer Berg mit einer großen Aushöhlung in der Mitte zu finden ist. Diese Aushöhlung ist jetzt, wie wahrscheinlich auch in alten Zeiten, ein vulcanischer Krater, welcher mit unsern Bergen Aetna und Vesuv in den schrecklichsten Epochen ihres Ausbruchs rivalisirt. Günstig wie der Zustand der Atmosphäre der genauen Untersuchung war, konnten wir leicht seine Beleuchtung des Wassers über einen Umkreis von 60 Meilen bemerken. Hätten wir zuvor noch irgend einen Zweifel an der Macht von Mondvulcanen behalten, Bruchstücke ihrer Krater so weit über die Attraction des Mondes zu werfen, daß sie nothwendiger Weise mit unserer Erde gravitiren, und so die Menge massiver Aëroliten erklären, welche auf die Erdoberfläche gefallen und daselbst gefunden sind, so würde die Ansicht vom Aristarchus unsere Ungläubigkeit für immer beseitigt haben. Uebrigens ist dieser Berg, obgleich er 300 Meilen in den Ocean hineinsteht, nicht völlig inselartig, sondern er hängt mit dem flachen Lande vermittelst vier Bergketten zusammen, welche von

Digitized by Google

ihm, wie von einem gemeinſamen Mittelpunkte, ausgehen.

Der nächſte große Ocean iſt an der Weſtſeite der Mittagslinie belegen, durch den Aequator nahe in der Mitte getheilt, und erſtreckt ſich ungefähr 900 Meilen gegen Norden und Süden. Er iſt im Cataloge mit C bezeichnet, und ward einbildungsreich **Mare tranquillitatis** genannt. Er beſteht eher aus zwei großen Meeren, als daß er einen Ocean bildet, denn gerade unterm Aequator verengt er ſich zu einer Straße, die nicht weiter als 100 Meilen iſt. Man findet bloß drei große runde Inſeln in dieſem Ocean, welche gänzlich von deſſen Ufern abgeſondert ſind; indeß exiſtiren einige beträchtliche Vulcane an ſeiner nördlichen Grenze, wovon einer der bedeutendſten ſich 120 Meilen von dem vorhin erwähnten **Mare nectaris** befindet. Unmittelbar an dieſen zweiten großen Ocean grenzend, und von demſelben nur durch eine Landzunge und einigen Inſeln getrennt, befindet ſich der dritte, mit D bezeichnete und als **Mare serenitatis** bekannte Ocean.

Digitized by Google

Er ist fast viereckig, da er ungefähr 380 Meilen in der Länge und Weite hält. Dieser Ocean hat eine höchst ungewöhnliche Eigenthümlichkeit, nämlich einen ganz geraden Rücken von Hügeln, welcher sicherlich nur fünf Meilen im Durchmesser hält, und in gerader Linie vom südlichen zum nördlichen Ufer läuft, wodurch er genau in die Hälfte getheilt wird. Dieser fremdartige Hügelrücken ist völlig sui generis, da er jeglicher Bergkette sowohl einer sublunarischen als selenitischen gänzlich unähnlich ist. Er ist so scharf, daß seine starke Concentrirung des Sonnenlichts ihn für kleine Teleskope sichtbar macht; sein Charakter ist aber so überraschend eigenthümlich, daß wir der Versuchung nicht widerstehen konnten, von unserm vorgesetzten Stehenbleiben bei einer allgemeinen Uebersicht abzugehen, und ihn speciell zu untersuchen. Unsere Linse G. x. brachte ihn in die optische Entfernung von 800 Yards und seinen ganzen Durchmesser von vier oder fünf Meilen bequem auf unsere Leinwand. Nichts was wir seither gesehen hatten, hatte unser Erstaunen stärker erregt. Man

Digitized by Google

glaube es oder nicht, dieſer Rücken iſt völlig Kryſtalliſation! — Sein Obertheil in ſeiner ganzen Länge von 30 Meilen bildet einen ſpitzen Winkel von ſolidem Quarzkryſtall, glänzend gleich einem Stück Gypsſpath aus Derbyſhire, welches eben aus der Mine kommt und kaum einen Bruch oder eine Lücke von einem Ende bis zum andern hat. Welch einen wunderbaren Einfluß muß unſer dreizehnmal größerer Erdball auf dieſen Satelliten ausgeübt haben, als er noch ein Embryo im Schooße der Zeit, der paſſive Gegenſtand chemiſcher Verſchmelzung war! Wir fanden, daß Verwunderung und Erſtaunen, welche durch Gegenſtände in jener fernen Welt erregt werden, nur Grade und Kennzeichen der Unwiſſenheit ſeien, welche erhabener Erwartung und ehrfurchtvollem Vertrauen in die unbegrenzte Macht des Schöpfers Platz machen ſollten! —

Die dunkle Ausdehnung der Gewäſſer im Süden des erſten großen Oceans iſt öfter als ein vierter Ocean betrachtet worden; wir fanden aber, daß es nur ein See erſten Ranges ſei, welcher völlig von

Digitized by Google

Land umgeben und weit ſtärker mit Vorgebirgen und Eilanden verſehen iſt, als aus der Mondkarte hervorgeht. Eins ſeiner Vorgebirge erſtreckt ſich von der Nähe des Pilatus (No. 19) in einer dünnen, ſchmalen Linie nach Bullialdus (No. 22), welcher nur ein kreisförmiges Haupt zu ihm, 264 Meilen von ſeinem Ausgangspunkte, bildet. Dies iſt ein anderer gebirgigter Ring, ein Meervulcan, welcher faſt ausgebrannt iſt und auf ſeiner Kohlenaſche ruht. Pilatus dagegen, welcher ſich auf einem kühnen Cap am ſüdlichen Ufer erhebt, frohlockt augenſcheinlich über die Macht und Majeſtät ſeiner Feuer. Da die Atmoſphäre vom Rauch frei war, ſo ſetzten wir unſere Vergrößerungsgläſer ein, um einen großen glänzenden Hügelkreis zu unterſuchen, welcher ſich geſchloſſen an der Weſtſeite jenes flammenden Berges dahin zieht. Dieſe Hügel waren entweder von ſchneeweißem Marmor oder halbdurchſichtigem Kryſtall; welches von Beiden, konnten wir nicht unterſcheiden; und ſie begrenzten einander mit jenen lieblichen grünen Thälern, welche, obſchon in meiner Beſchreibung

einförmig, doch von paradieſiſcher Schönheit und Fruchtbarkeit und gleich dem urſprünglichen Eden in dem Segen ſeiner Bewohner ſind. Dr. Herſchel ſtellte hier abermals eine ſeiner ſcharfſinnigen Theorien auf. Er ſagte, daß die Nähe des flammenden Berges Bullialdus während der periodiſchen Abweſenheit des Sonnenlichts eine ſo große örtliche Annehmlichkeit für die Bewohner dieſes Thales ſein müſſe, daß es dadurch ein volkreicher Zufluchtsort für die Bewohner aller angrenzenden Regionen geworden ſein dürfte, um ſo mehr, als ſein Hügelbollwerk eine untrügliche Sicherheit gegen jeglichen vulcaniſchen Ausbruch darböte, welcher eintreten könnte. In Folge deſſen wandten wir unſere ganze Kraft an, es zu erforſchen, und wirklich ward uns reicher Lohn dafür. —

Der allererſte Gegenſtand in dem Thale, welcher ſich auf unſrer Leinwand wies, war ein herrliches Kunſtwerk! Es war ein Tempel — ſei es nun ein Tempel für Andacht oder für Wiſſenſchaft, falls er aber dem Schöpfer geheiligt iſt, Andacht der er-

Digitized by Google

habenſten Art ausdrückend; denn er zeigt ſeine Attribute gänzlich frei von dem Maskeradenſchmucke und der blaſphemirenden Misbildung ſtreitender Glaubensbekenntniſſe, und trägt das Siegel und den Stempel von ſeiner eigenen Hand, um ſeine Beſtrebungen zu heiligen. Es war ein gleichförmig dreieckiger Tempel, aus polirtem Saphir oder ſonſt einem ähnlichen, glänzenden, blauen Steine erbaut, der Myriaden goldener Lichtfunken zeigte, welche in den Sonnenſtrahlen ſchimmerten und funkelten. — Unſere Leinwand, obgleich 50 Fuß im Durchmeſſer haltend, war doch zu enge, um mehr als ein Sechstheil des Ganzen auf einmal aufzunehmen, und der erſte Theil, welcher erſchien, war ungefähr die Mitte einer ſeiner Seiten, in drei viereckigen Säulen beſtehend, welche am Fuße 6 Fuß im Diameter hielten, und ſich ſchlank zu einer Höhe von 70 Fuß erhoben. Die Säulenweite betrug je 12 Fuß. Wir rückten ſoglich unſere Vergrößerung ſo zuſammen, daß ſie den ganzen Bau in einer Anſicht gab, und wirklich war dieſer nun ſehr ſchön. Das Dach war aus einer Art

Digitized by Google

gelben Metalls gebildet und in drei Abtheilungen getheilt, welche nicht aus dreieckigen Flächen, die sich nach dem Mittelpunkte neigten, bestanden, sondern wieder abgetheilt, gekrümmt und abgesondert waren, in der Art, daß sie eine Masse heftig bewegter Flammen darstellten, welche von einem gemeinschaftlichen Brandorte ausgehen, und sich in wildwogenden Punkten enden. Diese Darstellung war zu offen und zu künstlich ausgeführt, um auch nur einen einzigen Augenblick verkannt zu werden. Durch einige wenige Oeffnungen in diesen metallenen Flammen bemerkten wir eine große Kugel von einer dunkleren Gattung Metall, fast von einer trüben Kupferfarbe, welche sie einschlossen und scheinbar um sie herumragten, wie um sie hieroglyphisch zu verzehren. Auf jeder Ecke befand sich eine Kugel von augenscheinlich demselben Metall, wie die große Mittelkugel; und diese ruhten auf einer Art Gesims, welche ganz neu in jeder uns bekannten Ordnung der Architectur, trotz dessen aber ungemein zierlich und ausdrucksvoll ist. Es glich einer halbgeöffneten Rolle, welche kühn vom

Digitized by Google

Dache aufſchwillt und weit über die Mauern in verſchiedenen Voluten hängt. Es war von demſelben Metall wie die Flammen, und an jeder Seite des Gebäudes an beiden Enden offen. Die ſechs Säulen an jeder Seite waren einfache, ebene Pfeiler, ohne Capitäle oder Fußgeſtelle, oder irgend eine Art Verzierung; eben ſo war von Letzterer auch in keinem andern Theile des Prachtgebäudes etwas zu ſehen. Es war nach jeder Richtung offen, und ſchien weder Sitze, Altäre, noch Opfergaben zu enthalten; aber es war ein leichter und luftiger Bau, an 100 Fuß hoch von ſeiner weißen glänzenden Flur bis zu ſeinem glühenden Dache, und erhob ſich auf einer runden grünen Höhe auf der Oſtſeite des Thales. Uebrigens entdeckten wir nachdem zwei andere ſolche Gebäude, welche in jeder Hinſicht getreue Nachbildungen dieſes einen waren; in keinem jedoch bemerkten wir irgend einen Beſucher, ausgenommen Schaaren wilder Tauben, welche ſich auf den glänzenden Giebeln niederließen. Waren die Widmer dieſer Tempel den Weg allen Fleiſches ge-

Digitized by Google

gangen, oder waren letztere nur historische Denkmäler? Was meinten die erfindungsreichen Erbauer unter dem Globus von Flammen umgeben? Gedachten sie dabei irgend eines früheren Mißgeschicks ihrer Welt, oder sagten sie damit irgend eine zukünftige für die unsrige voraus? Ich zweifle durchaus nicht, zuletzt nicht allein diese, sondern noch tausend andere Fragen beantwortet zu sehen, welche sich über jenen Planeten aufdrängen, denn bis jetzt ist noch nicht ein Milliontheil desselben erforscht, und wir sind begieriger gewesen, eine möglichst große Anzahl neuer Thatsachen zu sammeln, als in speculative Theorien einzugehen, welche so verführerisch für die Einbildungskraft sind.

Digitized by Google

Nachschrift.

Von der New Yorker Zeitung „The Sun," der wir Vorstehendes entlehnt haben, besitzen wir nur fünf Blätter, deren letztes mit der Bemerkung schließt: „Fortsetzung folgt." — Es muß daher auch für diese Uebersetzung eine so vague Erklärung abgegeben werden.

Da wo in dem Text von Meilen die Rede ist, sind immer englische gemeint.

In einigen Exemplaren dieser Schrift steht auf S. 22 Lichtfahne statt Lichtfase. Andere kleinere Unrichtigkeiten wolle der geneigte Leser selbst verbessern und — gütigst entschuldigen.

Digitized by Google

Auszug aus einem Briefe an Herrn Francis Baily, von Sir John Herschel auf dem Cap der guten Hoffnung.

— — — Die Neuheit und Verschiedenheit der entdeckten Gegenstände bewogen mich, den Anfang regelmäßiger Beobachtungen so lange zu verschieben, bis irgend einer der hauptsächlichsten von ihnen untersucht worden wäre, z. B. der wunderbare Nebelfleck beim **Eta** des Argus, die Magelhaenschen Wolken, der große Haufe neben der **Nubicula minor**, das ausgezeichnete **Omega** des Centaurs u. s. w., und bis ich durch längere Gewohnheit mich erst mit den täuschenden Erscheinungen, die dort so leicht durch den Einfluß der Witterung, der Südostwinde u. s. w. veranlaßt werden, vertraut gemacht haben würde.

Am 5. März begannen meine regelmäßigen Beobachtungen, und sind von da an ununterbrochen fortgesetzt worden. Ungefähr wurden in jedem Monat zehn Beobachtungen gemacht, wodurch ich bereits eine ausgezeichnet schöne Sammlung von Nebelflecken und Doppelsternen erhalten habe, obgleich, was nahe bei einanderstehende Doppelsterne über die zehnte Größe hinaus betrifft, diese Hemisphäre entschieden weniger reichhaltig ist, als die nördliche.

Digitized by Google

Am 1. April entdeckte ich, ger. Aufst. 9 Uhr 17 Min. nördl. Br. 147° 35′ einen wunderschönen planetarischen Nebelfleck, dessen Scheibe vollkommen scharf begrenzt war, und etwa drei oder vier Secunden im Durchmesser hielt. Sein Licht war durchweg ganz gleichförmig, und er sieht vollkommen einem kleinen Planeten ähnlich, mit einem, von seinem äussersten Rande ein und einen halben Durchmesser weit entfernten Trabanten. Während mehrerer Beobachtungen hat Herr Maclear die Güte gehabt, die Stelle desselben genau zu bestimmen, und eben daraus hat sich ergeben, daß er keine planetarische Bewegung hat.

Am 3. April entdeckte ich einen andern schönen planetarischen Nebelfleck, mit vollkommen scharfer Scheibe, die, ohne die geringste Trübheit, ganz klar ist und ungefähr sechs Secunden im Durchmesser hält, und durch sein ausgezeichnet blaues Licht ganz besonders merkwürdig erscheint. Er ist seitdem auch auf mein Ansuchen auf dem königlichen Observatorium beobachtet worden.

Am 26. Juni beobachtete ich wiederum einen ausgezeichnet merkwürdigen Gegenstand, nämlich einen sehr engen, rings herum in einem wolkigten Nebel eingehüllten Doppelstern. Seine Stellung

Digitized by Google

ist ger. Aufst. 13 Uhr 47 Min. 30 Sec. +; nördl. Br. 129° 9′ +. Der Durchmesser des Nebelfleckes ist ungefähr zwei Minuten, und die Sterne sind beide einander gleich und gehören zur neunten bis zehnten Größe; ihre Entfernung beträgt etwa $1\frac{1}{2}$ bis 2 Secunden. Der Nebelfleck ist ziemlich gleichmäßig, bloß wo er an den Stern angrenzt, etwas schwächer.

Am 28. Juni entdeckte ich einen ringförmigen Nebelfleck; gerade Aufsteigung 17 Uhr 10 Minuten 36 Secunden, nördl. Breite 128° 18′. (Alle obigen Stellungen gelten für den Januarmonat 1830.) Er ist vollkommen rund und genau begrenzt, sein Durchmesser 15 Secunden, sehr schwach, wie der im Schwane, und liegt mitten in einem unzählbaren Sternhaufen.

Am 2. Juli war ich so glücklich, einen andern höchst zarten und schönen planetarischen Nebelfleck zu entdecken. Gerade Aufsteigung 15 Uhr 5 Min. 15 Sec., nördl. Breite 135° 1′ (für Jan. 1830), Durchmesser desselben 1 Sec. 35 Tert. in Zeit; Lichtstärke einem Stern achter bis neunter Größe gleich. Mein Assistent, Herr T. Stone, dem ich ihn zeigte, sagte, er ähnele dem Monde hinsichtlich seiner Rundung und Klarheit, obgleich er kleiner erscheine.

Digitized by Google

Von den kleineren und nahe bei einanderstehenden Doppelsternen, die ich entweder mit dem zwanzigfüßigen Teleskop oder dem siebenfüßigen Aequatorialteleskop (welche ich jetzt zu meiner Zufriedenheit auf einem beweglichen Gerüste von eigenthümlicher und dabei höchst einfacher Construction, das sich vollkommen brauchbar bewährt, habe aufstellen lassen), dessen ich mich in mondhellen Nächten zur Messung von Doppelsternen und zum Behufe einer Durchmusterung aller Sterne des Brisbaneschen Cataloges, von welchem mir Herr Richardson gütigst eine geschriebene Copie mitgetheilt hat, bediene, — erwähne ich hauptsächlich der folgenden.

	u. M.	Gr. Mi.	Classe.	Größe.
Xi im Apparatus.....	0·25	125·55	II.	6·7—8
Zeta im Phönix.....	1·2	145·9	II.	5·9
Chi im Eridanus	1·49	142·27	III.	4–5·14*)
Theta im Netze	4·16	153·41	II.	5.....
Tau im Argus	10·15	145·11	II.	5·10
Beta in der Wasserschlange	11·44	122·57	I.	5·5—6
Gamma im Wolf.....	15·24	130·34	I.	3·3**)
„ in der südl. Krone***)	18·55	127·18	I.	6·6
Ohne Bezeichnung.....	20·37	153·2	I.	6·6
22 den südl. Fischen	22·43	123·46	I.	5·8

*) Aeusserst kleines und zartes Sternchen.

**) Stehen ausserordentlich nahe an einander.

***) Ich glaube, dieser Doppelstern ist schon früher beobachtet worden.

Digitized by Google

Auch gehört noch das **Lambda** des Octanten hieher u. s. w.

Mit vielen Schwierigkeiten, und nachdem ich beinahe verzweifelt war, irgend genugthuende Resultate zu erhalten, gelang es mir endlich die Winkel in Betreff des **Gamma** der Jungfrau ziemlich zuverläßig zu bestimmen, indem die Sterne, die im Mai, Juni oder Juli sich nur schlecht am Himmel unterscheiden ließen, jetzt schärfer und deutlich hervortreten. Die Beobachtungen stimmen übrigens, unter vernünftigen Beschränkungen, mit den berechneten Winkeln überein.

Das **Alpha** im Kreuze befindet sich, wenn Dunlop's Messungen richtig sind, in sehr schneller Rotation, und hat seit 1826 einen Bogen von 7° beschrieben.

Meine Reflektoren laufen ausserordentlich schnell an. Ihre Klarheit leidet schon durch sechs bis acht nächtliche Beobachtungen, und innerhalb dreier Monate sind sie so blind, daß sie nicht gebraucht werden können. Glücklicherweise habe ich die Vorsicht gehabt, einen vollständigen Polirapparat mit herüber zu bringen, und bin vollkommen mit dessen Wirkung zufrieden, worin Sie mir Recht geben werden, wenn ich bemerke, daß 480=, 800= und 1200=malige

Digitized by Google

Vergrößerung bei einer Weite von zwölf Zollen vollkommen runde, scharf begrenzte Zirkelflächen geben. Einmal sogar hatte ich 2000-malige Vergrößerung (die, meiner Meinung nach, nicht wohl anders gemessen werden kann, als durch die Focalweite der Linse) angewendet, ohne daß dadurch die Beobachtung weniger von Nutzen gewesen wäre. Mittelst 1200-maliger Vergrößerung und einer verkleinerten dreieckigen Oeffnung erschien in der herrlichen Nacht vom 6ten d. M. das Alpha im Eridanus so schön und in so reinem Ebenmaße, wie ich noch keinen astronomischen Gegenstand gesehen. Mein Beobachtungsjournal sagt darüber: „Die Scheibe ist ein vollkommener Zirkel, und die sechs Strahlen — welche der gleichseitige Triangel immer bei großen Sternen hervorbringt — waren noch, als schon der Stern selbst vom Gesichtsfelde verschwunden war, eine Zeitlang als äusserst schöne, gerade, blendend weiße Lichtbüschel auf demselben sichtbar.“

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google